

**TECHNIQ** 



**CHEMIA WARSZTATOWA**





**CHEMIA WARSZTATOWA / SMARY TECHNICZNE ..... 3**



**ZMYWACZE / PŁYNY HAMULCOWE ..... 8**



**ODRDZEWIACZE / KONTAKT SPRAY / SAMOSTART / KLEJE DO ŚRUB ..... 10**



**NEUTRALIZATORY ZAPACHÓW ..... 14**



**KLIMATYZACJA ..... 15**



**KOSMETYKA SAMOCHODOWA ..... 16**



**MYJNIA SAMOCHODOWA ..... 22**



**BLACHARSTWO / LAKIERNICTWO ..... 28**



**PASTY DO RĄK ..... 32**



400 ml A:0838871

## ChainsTech

NOWOŚĆ

### Smar do łańcuchów i napinaczy pasów transportowych

**Przeznaczenie:** do smarowania łańcuchów, napinaczy pasów transportowych oraz innych metalowych elementów narażonych na zabrudzenia i korozję.

Smar do łańcuchów i napinaczy pasów transportowych to specjalistyczny preparat, który doskonale przywiera do metalu, penetruje szczeliny i zwiększa poślizg. Bazuje na składnikach NSF, dzięki czemu jest bezpieczny dla skóry oraz produktów spożywczych.

- doskonała przyczepność i penetracja szczelin
- rozpuszcza i wypłukuje stare smary – nie wymaga usuwania
- tworzy cienki, trwały film odporny na obciążenia i brud
- właściwości konserwujące, chroni przed wodą i korozją
- bezpieczny dla skóry i produktów spożywczych



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0838871 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



TRANSPORT



PRODUKCJA

KONSERWACJA  
MASZYNPRZEMYSŁ  
SPOŻYWCZY

500 g A:0136088

## Pasta miedziowa

BESTSELLER

**Przeznaczenie:** do śrub, nakrętek, świec zapłonowych, kotłowni, połączeń gwintowanych i metalowych powierzchni wymagających ochrony; nie stosować do elementów aluminiowych.

Pasta miedziowa to specjalistyczny smar montażowy przeznaczony do zabezpieczania elementów metalowych narażonych na ekstremalne temperatury i trudne warunki pracy. Tworzy trwałą warstwę ochronną, która skutecznie chroni przed korozją, zapiekaniem, ścieraniem i zatarciem. Ułatwia demontaż nawet po długim czasie eksploatacji.

- odporność na temperatury do +1000°C
- zabezpiecza przed korozją i utlenianiem
- ułatwia montaż i demontaż elementów gwintowanych
- redukuje zużycie mechaniczne części
- chroni połączenia przed wpływem czynników atmosferycznych



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 500 g     |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | WIADERKO  |
| NUMER AUTOS           | A:0136088 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ  
CIĘŻKIMECHANIKA  
I SERWISOWANIE

ENERGETYKA



KOLEJNICTWO



400 ml A:0114466

## Smar ceramiczny

**BESTSELLER**

**Przeznaczenie:** połączenia gwintowane narażone na wysokie temperatury, układy hamulcowe (prowadnice zacisków, tył klocków), śruby kolektorów, sondy lambda, elementy układu wydechowego, elementy poddane wysokiemu ciśnieniu i tarcu.

Smar ceramiczny w aerozolu to wysokotemperaturowy preparat o doskonałych właściwościach smarnych i ochronnych. Nie zawiera metali, dzięki czemu nie przewodzi prądu i nie powoduje korozji elektrochemicznej. Tworzy trwałą warstwę ochronną odporną na ekstremalne temperatury i ciśnienie.

- odporność na temperatury do 1400°C
- zapobiega zapiekaniu śrub i połączeń metalowych
- chroni przed wilgocią, korozją i działaniem soli
- bardzo dobre właściwości smarujące
- nie zawiera metali – nie powoduje korozji



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0114466 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



MOTORYZACJA


 PRZEMYSŁ  
MASZYNOWY


MECHANIKA



ROLNICTWO



BUDOWNICTWO



400 ml A:0236099

## Smar miedziany

**BESTSELLER**

**Przeznaczenie:** do zabezpieczania elementów przed zacieraniem, trzeszczeniem i skrzypieniem, a także ułatwia demontaż gwintowanych części, takich jak śruby i nakrętki.

Smar miedziany to wysokiej jakości preparat smarny o doskonałych właściwościach ślizgowych i antykorozyjnych. Formuła smaru oparta na miedzi. Produkt odporny jest na działanie wody oraz skrajne temperatury, co czyni go niezawodnym w trudnych warunkach eksploatacji.

- doskonałe właściwości smarne i wysoka przyczepność
- skuteczna ochrona antykorozyjna nawet w trudnych warunkach
- odporność na wilgoć, wodę i wysokie temperatury
- ułatwia demontaż zapieczonych i skorodowanych elementów
- redukuje hałas powstający w ruchomych częściach
- wysoka wydajność i trwałość smarowania



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0236099 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



MOTORYZACJA


 PRZEMYSŁ  
MASZYNOWY

 MECHANIKA  
I SERWISY  
TECHNICZNE





400 ml A:0180012

## Smar do smarowania łańcuchów **BESTSELLER**

### o podwyższonej przyczepności

**Przeznaczenie:** do smarowania łańcuchów motocyklowych, przemysłowych oraz rolniczych, w tym łańcuchów uszczelnionych (O-RING, X-RING, Z-RING).

Syntetyczny, wodoodporny smar przeznaczony do łańcuchów motocykli drogowych i terenowych, kompatybilny z łańcuchami typu O-RING, X-RING oraz Z-RING. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami penetrującymi, wysoką przyczepnością oraz skuteczną ochroną przed zużyciem, co zapewnia długotrwałe zabezpieczenie łańcucha w trudnych warunkach.

- wysoka przyczepność, odporność na wodę i zabrudzenia
- doskonałe właściwości penetrujące
- chroni przed zużyciem i korozją
- uniwersalne zastosowanie – motocykle, maszyny przemysłowe i rolnicze
- przedłuża żywotność smarowanych elementów



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0180012 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ  
MASZYNOWY

MECHANIKA



ROLNICTWO



BUDOWNICTWO



400 ml A:0220817

## Smar teflonowy **BESTSELLER**

**Przeznaczenie:** do smarowania mechanizmów precyzyjnych, prowadnic, rolek, zawiasów, plastików, rolet, zamków, łańcuchów, mechanizmów przesuwu i innych współpracujących elementów.

Wysokiej jakości smar w sprayu z dodatkiem teflonu (PTFE), zapewniający długotrwałe i skuteczne smarowanie w miejscach wymagających dużego poślizgu. Tworzy odporną warstwę ochronną, która zabezpiecza elementy przed zużyciem, wilgocią, brudem oraz korozją.

- zawiera teflon (PTFE) – minimalizuje tarcie
- doskonała przyczepność do różnych powierzchni
- odporność na wysokie temperatury i czynniki chemiczne
- chroni przed korozją i działaniem kwasów
- nie przyciąga kurzu i brudu



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0220817 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ  
PRECYZYJNYMECHANIKA  
I SERWIS  
TECHNICZNYBRANŻA  
MEBLARSKA  
I OKIENNA


**400 ml** **A:0220820**

## Smar grafitowy

**Przeznaczenie:** do smarowania piór resorów, przegubów kulowych, śrub, zawiasów, prowadnic, połączeń gwintowanych i innych metalowych powierzchni roboczych.

Smar grafitowy w aerozolu przeznaczony do zabezpieczania elementów narażonych na wysokie obciążenia i tarcie. Dzięki zawartości grafitu doskonale chroni i smaruje, nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wodę, kurz i czynniki atmosferyczne.

- doskonałe właściwości smarne i ochronne
- zmniejsza zużycie elementów trących
- odporność na działanie wody i temperatur
- chroni przed korozją i zatarciem
- ułatwia montaż i demontaż



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0220820 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ  
CIĘŻKIMECHANIKA  
I SERWIS  
TECHNICZNY

ROLNICTWO



BUDOWNICTWO


**400 ml** **A:0180002**

## Smar biały

**BESTSELLER**

**Przeznaczenie:** do smarowania łożysk, ruchomych przegubów i śrub w urządzeniach oraz pojazdach mechanicznych pracujących pod normalnym obciążeniem.

Smar biały litowy to preparat smarny klasy NLGI 2, odporny na wysokie ciśnienie. Zapewnia skuteczne smarowanie i ochronę przed korozją.

- odporność na wysokie ciśnienie
- doskonała ochrona antykorozyjna
- uniwersalne zastosowanie do różnych łożysk i przegubów



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0180002 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ  
MASZYNOWYMECHANIKA  
I SERWISY  
TECHNICZNE



400 ml A:0425593

## Suchy smar teflonowy

BESTSELLER

**Przeznaczenie:** do smarowania linek, łańcuchów, zawiasów, przegubów, zamków oraz innych elementów narażonych na tarcie i zużycie.

Smar suchy teflonowy PTFE to specjalistyczny preparat do smarowania i ochrony elementów mechanicznych, który tworzy suchą, trwałą warstwę zmniejszającą tarcie.

- tworzy suchą powłokę o doskonałych właściwościach ślizgowych
- eliminuje piski, zacięcia i zużycie elementów
- odporny na wysokie temperatury i czynniki atmosferyczne
- nie przyciąga brudu ani zanieczyszczeń
- chroni przed korozją i zużyciem



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0425593 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



MOTORYZACJA



PRZEMYSŁ

WARSZTATY  
SERWISOWEKONSERWACJA  
MASZYNGOSPODARSTWA  
DOMOWE

400 ml A:0224526

## Silikon w sprayu

BESTSELLER

**Przeznaczenie:** do smarowania zamków, zawiasów, prowadnic, rolek; do konserwacji uszczelek gumowych w drzwiach samochodowych i oknach; do zabezpieczania tworzyw sztucznych przed starzeniem i sklejeniem.

Silikon w sprayu to wysokiej jakości preparat smarująco-ochronny o szerokim zastosowaniu technicznym. Produkt tworzy trwałą, bezbarwną powłokę odporną na wilgoć, wysokie i niskie temperatury oraz działanie czynników atmosferycznych.

- doskonałe właściwości smarne i ochronne
- chroni przed przywieraniem, zamarzaniem i wysychaniem
- nie pozostawia tłustych śladów
- działa antystatycznie
- odporność na wodę i ekstremalne temperatury



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0224526 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ  
MASZYNOWYMECHANIKA  
I SERWIS  
TECHNICZNYBRANŻA  
OKIENNA  
I WYKOŃCZENIOWA



600 ml A:0397140

## Brake Cleaner

BESTSELLER

### Zmywacz do hamulców PREMIUM

**Przeznaczenie:** do czyszczenia i odtłuszczania układów hamulcowych, sprzęgieł oraz innych metalowych i klejonych powierzchni w pojazdach mechanicznych.

Zmywacz do tarcz, bębnow, hamulców i części to produkt PREMIUM do skutecznego czyszczenia tarcz hamulcowych, bębnow, sprzęgieł linowych oraz powierzchni klejonych i uszczelnianych.

- silny strumień, dzięki podwójnemu gazowaniu, umożliwia szybsze usunięcie osadów olejowo-smarnych
- szybkie odparowywanie bez pozostawiania śladów
- intensywne i skuteczne mycie powierzchni
- usuwa tłuszcz, olej i płyn hamulcowy
- zapewnia wygodę i efektywność podczas czyszczenia



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 600 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0397140 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 840       |



MOTORYZACJA



PRZEMYSŁ

SERWISY  
I WARSZATY

600 ml A:0234925

## Zmywacz do hamulców

**Przeznaczenie:** do czyszczenia tarcz hamulcowych, bębnow i innych części hamulcowych; usuwania oleju, smaru oraz płynu hamulcowego; mycia metalowych części; przygotowania powierzchni szklanych i ceramicznych do klejenia i uszczelniania.

Zmywacz do tarcz, bębnow, hamulców to wysokiej jakości preparat przemysłowy, skutecznie usuwający olej, smar i płyn hamulcowy bez pozostawiania osadów.

- silne działanie odtłuszczające i rozpuszczające
- nie pozostawia żadnych osadów
- wszechstronne zastosowanie
- wysoka skuteczność w usuwaniu trudnych zabrudzeń



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 600 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0234925 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



MOTORYZACJA



PRZEMYSŁ

SERWISY  
I WARSZATYPRZEMYSŁ  
CERAMICZNY  
I SZKLARSKI





BESTSELLER



20 l A:0240544

5 l A:0790015



MOTORYZACJA



PRZEMYSŁ

SERWISY  
I WARSZTATYPRZEMYSŁ  
CERAMICZNY  
I SZKLARSKI

## Zmywacz do hamulców

**Przeznaczenie:** do czyszczenia tarcz hamulcowych, bębnow i innych części hamulcowych; usuwania oleju, smaru oraz płynu hamulcowego; mycia metalowych części; do przygotowania powierzchni szklanych i ceramicznych do klejenia i uszczelniania.

Zmywacz do tarcz, bębnow, hamulców to wysokiej jakości preparat przemysłowy, skutecznie usuwający olej, smar i płyn hamulcowy bez pozostawiania osadów.

- silne działanie odtłuszczające i rozpuszczające
- nie pozostawia żadnych osadów
- wszechstronne zastosowanie
- wysoka skuteczność w usuwaniu trudnych zabrudzeń

| POJEMNOŚĆ             | 5 l       | 20 l      |
|-----------------------|-----------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BAŃKA     | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0790015 | A:0240544 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | -         | -         |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 120       | 36        |

BESTSELLER



500 ml A:0248229

5 l A:0248231



MOTORYZACJA

SERWISY  
I WARSZTATY

## Płyn hamulcowy DOT-4

**Przeznaczenie:** do układów hamulcowych samochodów osobowych, ciężarowych oraz motocykli.

Płyn hamulcowy DOT-4 to wysokiej jakości środek przeznaczony do układów hamulcowych w samochodach osobowych, ciężarowych, motocyklach i przyczepach. Zapewnia sprawną pracę układu hamulcowego oraz zwiększa bezpieczeństwo jazdy.

- chroni przed korozją
- nie uszkadza elementów układu hamulcowego
- wysoka temperatura wrzenia (230°C) gwarantuje skuteczność w trudnych warunkach
- uniwersalne zastosowanie w różnych pojazdach

| POJEMNOŚĆ             | 500 ml    | 5 l       |
|-----------------------|-----------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0248229 | A:0248231 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        | 4         |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1224      | 360       |


 400 ml **A:0836983**

## GoldTech

### Mocny odrdzewiacz penetrujący

**Przeznaczenie:** do odrdzewiania i konserwacji śrub, nakrętek, zawiasów, mechanizmów i innych metalowych części; przygotowania powierzchni do dalszej obróbki, np. malowania lub smarowania; usuwania korozji z narzędzi i maszyn.

Mocny odrdzewiacz penetrujący to zaawansowany preparat stworzony do skutecznego usuwania rdzy i zabezpieczania metalowych elementów przed dalszą korozją. Dzięki wyjątkowej formule penetruje nawet najbardziej trudno dostępne i skorodowane miejsca, „odklejając” tlenek od zdrowej powierzchni metalu. Ułatwia demontaż zakleszczonych śrub, nakrętek oraz innych połączeń mechanicznych. Produkt pozostawia warstwę ochronną, która chroni przed ponownym pojawieniem się rdzy.

- skuteczne usuwanie rdzy i korozji
- doskonałe właściwości penetrujące nawet w trudno dostępnych miejscach
- ułatwia rozkręcanie zakleszczonych i zardzewiałych elementów
- zapobiega ponownemu rdzewieniu dzięki właściwościom konserwującym
- łatwy w użyciu i szybkoschnący
- uniwersalny do różnych metali



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0836983 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



MOTORYZACJA



PRZEMYSŁ

SERWISY  
I WARSZTATY
 400 ml **A:0836985**

## Multi WZ

**NOWOŚĆ**

### Środek wielozadaniowy

**Przeznaczenie:** do smarowania, konserwacji i odrdzewiania zabezpieczonych połączeń śrubowych oraz ruchomych części metalowych.

Środek wielozadaniowy to preparat o właściwościach smarujących, odrdzewiających i konserwujących. Charakteryzuje się doskonałą penetracją i przywieraniem do metalowych powierzchni, co umożliwia szybkie działanie nawet na zabezpieczonych elementach

- skuteczne smarowanie i odrdzewianie
- doskonałe właściwości penetrujące, szybka penetracja
- zabezpiecza i konserwuje metalowe elementy
- przywiera i pokrywa powierzchnie metalowe równomiernie



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0836985 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



MOTORYZACJA



PRZEMYSŁ

SERWISY  
I WARSZTATY

400 ml **A:0216314**

## Odrdzewiacz penetrujący

**Przeznaczenie:** do luzowania zapieczonych śrub, nakrętek, zawiasów, zacisków oraz innych metalowych połączeń.

Specjalistyczny odrdzewiacz o silnych właściwościach penetrujących, przeznaczony do szybkiego odblokowywania zardzewiałych i zapieczonych elementów. Skutecznie wnika w trudno dostępne miejsca, ułatwiając demontaż połączeń śrubowych i innych części mechanicznych.

- silna penetracja i skuteczność działania
- szybkie odblokowywanie zardzewiałych połączeń
- zmniejszenie tarcia i zużycia
- ochrona przed dalszym powstawaniem korozji
- łatwa aplikacja w formie sprayu



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0216314 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 840       |



MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ  
MASZYNOWY

MECHANIKA



ROLNICTWO



BUDOWNICTWO

400 ml **A:0236846**

## Zamrażacz

### Preparat dwufunkcyjny

**Przeznaczenie:** do luzowania skorodowanych połączeń gwintowych, rurowych oraz przegubów.

Dzięki właściwościom chłodzącym i penetrującym, preparat dwufunkcyjny działa jak odrdzewiacz, a jednocześnie zapewnia doskonałe smarowanie, co zapobiega skrzypieniu i trzeszczeniu elementów. Produkt jest uniwersalny — nadaje się do stosowania na metalach i tworzywach sztucznych. Ułatwia czyszczenie części i zapewnia im solidną ochronę przed korozją i zużyciem.

- skutecznie luzuje skorodowane połączenia gwintowe, rurowe i przeguby
- właściwości penetrujące i chłodzące pozwalają na szybkie działanie
- zapobiega skrzypieniu i trzeszczeniu dzięki doskonałemu smarowaniu
- odpowiedni do metali oraz tworzyw sztucznych
- ułatwia czyszczenie i zabezpiecza elementy przed korozją
- wielofunkcyjny – łączy w sobie odrdzewiacz i smar w jednym produkcie



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0236846 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 840       |



MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ  
MASZYNOWY

MECHANIKA



ROLNICTWO



BUDOWNICTWO

400 ml **A:0318620**

## Samostart do silników

**Przeznaczenie:** do wspomagania rozruchu silników spalinowych w pojazdach osobowych, maszynach rolniczych, budowlanych, kosiarkach, pilarkach i motocyklach.

Samostart do silników diesla i benzynowych to preparat ułatwiający uruchamianie silników w niskich temperaturach lub po dłuższym postoju.

- skutecznie wspomaga rozruch silnika w trudnych warunkach
- może być stosowany do silników diesla i benzynowych
- zapobiega nadmiernemu zużyciu akumulatora i rozrusznika
- szerokie zastosowanie w różnych pojazdach i maszynach



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0318620 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 960       |



MOTORYZACJA



OGRODNICTWO

MECHANIKA  
I SERWIS  
TECHNICZNY

ROLNICTWO



BUDOWNICTWO

300 ml **A:0224528**

## Preparat do styków

**BESTSELLER**

**Przeznaczenie:** do zabezpieczania styków, złącz, połączeń lutowanych; pokrywanie metalowych i niemetalowych powierzchni w elektronice.

Preparat do styków to bezbarwny lakier ochronny przeznaczony do zabezpieczania połączeń i elementów instalacji elektrycznych. Tworzy trwałą, izolującą powłokę, która skutecznie chroni przed wilgocią, korozją i wpływem czynników atmosferycznych.

- izoluje i zabezpiecza przed zwarcieniem
- chroni przed wilgocią, utlenianiem i korozją
- tworzy elastyczną, bezbarwną warstwę ochronną
- bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni
- szybko schnący i łatwy w użyciu



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 300 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0224528 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1260      |



MOTORYZACJA

AUTOMATYKA  
PRZEMYSŁOWAMECHANIKA  
I SERWIS  
TECHNICZNY

ELEKTRONIKA

10 g **A:0813737**50 g **A:0292659**

## Klej do gwintów anaerobowy mocny **BESTSELLER**

**Przeznaczenie:** do zabezpieczania śrub, nakrętek i innych elementów gwintowanych w różnych konstrukcjach mechanicznych.

Klej do gwintów anaerobowy to mocny preparat służący do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowanych. Dzięki właściwościom anaerobowym tworzy trwałe, szczelne i odporne na wibracje wiązania, które jednocześnie umożliwiają łatwy demontaż.

- trwałe uszczelnienie połączeń gwintowanych
- odporność na wibracje i nieszczelności
- umożliwia późniejszy demontaż
- wysoka stabilność elementów gwintowanych



| POJEMNOŚĆ             | 10 g      | 50 g      |
|-----------------------|-----------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   | BUTELKA   |
| NUMER AUTOS           | A:0813737 | A:0292659 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 1000      | 120       |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | -         | -         |



MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ  
MASZYNOWY  
I CIĘŻKIMECHANIKA  
I SERWIS  
TECHNICZNY

HYDRAULIKA



ROLNICTWO



BUDOWNICTWO

10 g **A:0813738**50 g **A:0237558**

## Klej do gwintów anaerobowy średni **BESTSELLER**

**Przeznaczenie:** do uszczelniania i zabezpieczania połączeń gwintowanych w śrubach, nakrętkach oraz innych elementach gwintowanych, które wymagają trwałego, ale demontowalnego połączenia.

Klej do gwintów anaerobowy to specjalistyczny środek zabezpieczający i uszczelniający połączenia gwintowane. Produkt zapobiega samoczynnemu odkręcaniu się śrub i nakrętek, jednocześnie umożliwiając łatwy demontaż w przyszłości. Idealny do trwałego uszczelniania połączeń w różnych warunkach pracy.

- skutecznie zabezpiecza przed luzowaniem się gwintów
- umożliwia późniejszy demontaż bez uszkodzeń
- odporność na drgania i korozję
- łatwy w aplikacji i szybko schnący
- trwałe uszczelnienie połączeń gwintowanych



| POJEMNOŚĆ             | 10 g      | 50 g      |
|-----------------------|-----------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   | BUTELKA   |
| NUMER AUTOS           | A:0813738 | A:0237558 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 1000      | 120       |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | -         | -         |



MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ  
MASZYNOWY  
I CIĘŻKIMECHANIKA  
I SERWIS  
TECHNICZNY

HYDRAULIKA



ROLNICTWO



BUDOWNICTWO




600 ml **A:0180006**

600 ml **A:0180010**

600 ml **A:0180011**

600 ml **A:0778239**

## Neutralizator zapachów

**BESTSELLER**

### Odświeżacz powietrza

**Przeznaczenie:** pomieszczenia mieszkalne, biura, toalety, wnętrza samochodów, warsztaty, poczekalnie, hotele.

Profesjonalny neutralizator zapachów w sprayu. Skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i błyskawicznie odświeża powietrze w pomieszczeniach. Dzięki skoncentrowanej formule jest bardzo wydajny i długo utrzymuje przyjemny aromat.

- szybka i trwała neutralizacja zapachów
- przyjemny, intensywny zapach
- wydajna formuła
- prosta aplikacja – spray
- nie pozostawia plam



MOTORYZACJA


BRANŻA  
HOTELOWA  
I GASTRONO-  
MICZNA

BRANŻA  
SPRZĄTA-  
JĄCA

BRANŻA  
BIUROWA

| POJEMNOŚĆ             | 600 ml    | 600 ml    | 600 ml    | 600 ml        |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| ZAPACH                | KAWA      | CYTRYNA   | WANILIA   | ŚWIEŻE PRANIE |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    | PUSZKA    | PUSZKA    | PUSZKA        |
| NUMER AUTOS           | A:0180006 | A:0180010 | A:0180011 | A:0778239     |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        | 12        | 12        | 12            |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 840       | 840       | 840       | 840           |





BESTSELLER



150 ml A:0298811

## Preparat do czyszczenia klimatyzacji

**Przeznaczenie:** do czyszczenia i odświeżania układów klimatyzacji oraz wnętrza samochodów.

Preparat do czyszczenia klimatyzacji to skuteczny środek do szybkiego i higienicznego oczyszczania układów klimatyzacji oraz wnętrza pojazdów. Usuwa nieprzyjemne zapachy i zapobiega ich ponownemu powstawaniu, zapewniając długotrwały efekt dezodoryzujący.

- skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy
- długotrwałe działanie dezodoryzujące
- higieniczne oczyszczanie układów klimatyzacji
- łatwy w użyciu, szybkie działanie



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 150 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0298811 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 20        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1320      |



MOTORYZACJA



MYJNIA

SAMOCHODOWA



SERWIS

SAMOCHODOWY



400 ml A:0298826

## Clean Evaporator

### Preparat do dezynfekcji klimatyzacji

**Przeznaczenie:** do dezynfekcji i odświeżania układów klimatyzacji w samochodach osobowych, ciężarowych oraz innych pojazdach.

Preparat do dezynfekcji klimatyzacji spray to skuteczny środek do czyszczenia układów klimatyzacji samochodowej. Usuwa bakterie, zarodniki i grzyby, zapewniając czyste, higieniczne i świeże powietrze w pojeździe.

- skutecznie eliminuje bakterie, zarodniki i grzyby
- zapobiega objawom alergii
- usuwa nieprzyjemne zapachy
- długotrwała świeżość
- odpowiedni do wszystkich typów pojazdów



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0298826 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 840       |



MOTORYZACJA



MYJNIA

SAMOCHODOWA



SERWIS

SAMOCHODOWY


500 ml **A:0257793**

## CokpitTech

**NOWOŚĆ**

### Środek do czyszczenia kokpitu

**Przeznaczenie:** do pielęgnacji kokpitów i elementów plastikowych wewnątrz samochodów.

Środek do czyszczenia kokpitu to preparat przeznaczony do bieżącej pielęgnacji kokpitów samochodowych oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów.

- czyści i odświeża powierzchnie
- pozostawia półmatową powłokę ochronną, która zapobiega starzeniu się materiałów
- nie pozostawia tłustych plam
- nadaje przyjemny zapach

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 500 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   |
| NUMER AUTOS           | A:0257793 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 6         |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 798       |



MOTORYZACJA


MYJNIA  
SAMOCHODOWA

SERWISY  
CZYSZĄCE

500 ml **A:0257796**

## DetailingTech

**NOWOŚĆ**

### Środek do szybkiego detailingu

**Przeznaczenie:** do szybkiej pielęgnacji i renowacji lakieru między myciami samochodu.

Środek do szybkiego detailingu to zaawansowany preparat, przeznaczony do szybkiego odświeżania i pielęgnacji lakieru samochodowego. Zawiera naturalny wosk CARNAUBA, który zapewnia ochronę i głęboki połysk.

- szybkie odświeżenie lakieru
- wzbogacony naturalnym woskiem CARNAUBA
- zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi
- nadaje intensywny połysk i gładkość

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 500 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   |
| NUMER AUTOS           | A:0257796 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 6         |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 798       |



MOTORYZACJA


MYJNIA  
SAMOCHODOWA

SERWISY  
CZYSZĄCE


500 ml **A:0257795**

## GlassTech

**NOWOŚĆ**

### Środek do mycia szyb samochodowych

**Przeznaczenie:** do mycia szyb samochodowych wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.

Płyn do mycia szyb z atomizerem to preparat przeznaczony do skutecznego usuwania zabrudzeń zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych powierzchni szyb pojazdów.

- skutecznie czyści szyby, usuwając różnorodne zabrudzenia
- pozostawia powierzchnię czystą i przejrzystą
- wygodny aplikator z atomizerem ułatwia użycie

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 500 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   |
| NUMER AUTOS           | A:0257795 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | 6         |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 798       |

500 ml **A:0257791**

## TapTech

**NOWOŚĆ**

### Środek do czyszczenia tapicerki miękkiej

**Przeznaczenie:** do czyszczenia tapicerki samochodowej i innych tekstyliów w pojazdach.

Środek do czyszczenia tapicerki miękkiej to gotowy do użycia preparat do usuwania zabrudzeń z tekstyliów samochodowych, takich jak tapicerka, obicia, siedziska czy dywaniki.

- skutecznie usuwa zabrudzenia, w tym tłuste plamy
- przenika głęboko w strukturę tkanin
- łatwy w użyciu, gotowy do natychmiastowego zastosowania

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 500 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   |
| NUMER AUTOS           | A:0257791 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | 6         |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 798       |




500 ml **A:0257790**

## TireTech

**NOWOŚĆ**

### Środek do pielęgnacji opon

**Przeznaczenie:** do pielęgnacji i konserwacji opon samochodowych, zabezpieczający je przed czynnikami zewnętrznymi.

Środek do pielęgnacji opon to preparat do konserwacji i nabłyszczania opon, który przywraca im efekt nowości, jednocześnie czyści i pielęgnuje.

- nadaje oponom estetyczny, błyszczący wygląd
- długotrwale chroni przed zaciekami, plamami i mrozami
- zapewnia ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (temperatura, wilgotność, UV)
- wysoka wydajność dzięki dobrej przyczepności i głębokiej penetracji

| POJEMNOŚĆ             | 500 ml           |
|-----------------------|------------------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | <b>BUTELKA</b>   |
| NUMER AUTOS           | <b>A:0257790</b> |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | <b>6</b>         |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | <b>798</b>       |



MOTORYZACJA


MYJNIA  
SAMOCHODOWA

SERWISY  
CZYSZCZĄCE

500 ml **A:0812912**

## RedRimTech

**NOWOŚĆ**

### Środek z efektem „krwawiącej felgi”

**Przeznaczenie:** do czyszczenia felg każdego rodzaju, szczególnie skuteczny przy usuwaniu zanieczyszczeń metalicznych i eksploatacyjnych.

Środek z efektem „krwawiącej felgi” to specjalistyczny preparat do usuwania metalicznych zanieczyszczeń z felg, takich jak nalot z klocków hamulcowych i lotna rdza. Jego charakterystyczny efekt czerwonego zabarwienia powstaje wskutek reakcji chemicznej aktywnych składników z zanieczyszczeniami, co ułatwia kontrolę procesu czyszczenia.

- skutecznie usuwa rdzawe przebarwienia i wykwyty
- usuwa oleje, smary oraz brud drogowy
- efekt wizualny „krwawej felgi” ułatwia aplikację i kontrolę działania preparatu

| POJEMNOŚĆ             | 500 ml           |
|-----------------------|------------------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | <b>BUTELKA</b>   |
| NUMER AUTOS           | <b>A:0812912</b> |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | <b>6</b>         |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | <b>798</b>       |



MOTORYZACJA


MYJNIA  
SAMOCHODOWA

SERWISY  
CZYSZCZĄCE






## RimTech

NOWOŚĆ

### Środek do mycia felg

**Przeznaczenie:** do czyszczenia felg aluminiowych i ich ochrony przed korozją oraz osadami eksploatacyjnymi.

Środek do mycia felg to bardzo silny preparat przeznaczony do bieżącego czyszczenia felg ze stopów aluminium.

- skutecznie usuwa nalot z klocków hamulcowych, oleje, smary i brud drogowy
- efektywnie usuwa rdzawą korozję i przebarwienia
- zapobiega powstawaniu nowych przebarwień i korozji
- nie matowi powierzchni felg

500 ml A:0257789

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 500 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   |
| NUMER AUTOS           | A:0257789 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 6         |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 798       |



MOTORYZACJA

MYJNIA  
SAMOCHODOWASERWISY  
CZYSZCZĄCE

## InsecTech

NOWOŚĆ

### Środek do usuwania owadów

**Przeznaczenie:** do czyszczenia zewnętrznych powierzchni samochodów, usuwania pozostałości po owadach i zabrudzeń organicznych.

Środek do usuwania owadów to gotowy do użycia preparat, który skutecznie usuwa pozostałości po owadach oraz inne zanieczyszczenia organiczne z powierzchni pojazdów.

- skutecznie usuwa zabrudzenia organiczne
- bezpieczny dla wszystkich zewnętrznych elementów samochodu
- gotowy do użycia, łatwy w aplikacji

500 ml A:0257794

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 500 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   |
| NUMER AUTOS           | A:0257794 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 6         |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 798       |



MOTORYZACJA

MYJNIA  
SAMOCHODOWASERWISY  
CZYSZCZĄCE



750 ml A:0778241

## Unitap

BESTSELLER

### Uniwersalna pianka czyszcząca

**Przeznaczenie:** do czyszczenia szkła, lustek, płytek, PCV, laminatów, kuchni, tekstyliów, wnętrz pojazdów i elementów biurowych.

Uniwersalna pianka czyszcząca to wszechstronny środek zawierający aktywne polimery i środki powierzchniowo czynne, przeznaczony do skutecznego usuwania zabrudzeń z różnorodnych powierzchni.

- skuteczna formuła czyszcząca
- nadaje się do powierzchni pionowych
- pozostawia czyste i świeże wykończenie
- łatwa aplikacja w formie pianki

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 750 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0778241 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 840       |



MOTORYZACJA

MYJNIA  
SAMOCHODOWABRANŻA  
SPRZĄTAJĄCAGOSPODARSTWA  
DOMOWE

HOTELARSTWO



GASTRONOMIA



750 ml A:0459544

## Odmrażacz do szyb

BESTSELLER

**Przeznaczenie:** do odśnieżania i odmrażania szyb oraz lusterek w samochodach i innych pojazdach.

Odmrażacz do szyb to skuteczny preparat do szybkiego usuwania lodu i szronu z szyb oraz lusterek samochodowych.

- działa błyskawicznie, pozostawiając powierzchnię gładką i bez zacieków
- bezpieczny dla lakieru, wycieraczek i uszczelek
- zapewnia doskonałą widoczność i komfort podczas zimowych poranków

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 750 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   |
| NUMER AUTOS           | A:0459544 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 720       |



MOTORYZACJA

MECHANIKA  
I SERWIS  
TECHNICZNY



5 l A:0870924



## InsecTech

NOWOŚĆ

### Środek do usuwania owadów

**Przeznaczenie:** do czyszczenia zewnętrznych powierzchni samochodów, usuwania pozostałości po owadach i zabrudzeń organicznych.

Środek do usuwania owadów to gotowy do użycia preparat, który skutecznie usuwa pozostałości po owadach oraz inne zanieczyszczenia organiczne z powierzchni pojazdów.

- skutecznie usuwa zabrudzenia organiczne
- bezpieczny dla wszystkich zewnętrznych elementów samochodu
- gotowy do użycia, łatwy w aplikacji

| POJEMNOŚĆ             | 5 l       |
|-----------------------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0870924 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | -         |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 114       |



MOTORYZACJA

MYJNIA  
SAMOCHODOWASERWISY  
CZYSZCZĄCE

500 ml A:0778243

20 l A:0778244



## Czyste szkło

BESTSELLER

### Płyn do mycia szyb

**Przeznaczenie:** do mycia szyb, lusterek, przeszkleń, szklanych witryn, porcelany, plastiku, stali nierdzewnej oraz glazury.

Płyn do mycia szyb to biodegradowalny, uniwersalny preparat przeznaczony do skutecznego i bezpiecznego czyszczenia różnorodnych powierzchni szklanych i nie tylko.

- biodegradowalny i przyjazny dla środowiska
- skutecznie usuwa zabrudzenia
- nie pozostawia smug ani zacieków
- uniwersalne zastosowanie

| POJEMNOŚĆ             | 500 ml    | 20 l      |
|-----------------------|-----------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0778243 | A:0778244 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 23        | -         |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 552       | 48        |



MOTORYZACJA

MYJNIA  
SAMOCHODOWABRANŻA  
SPRZĄTAJĄCAGOSPODARSTWA  
DOMOWE

HOTELARSTWO



GASTRONOMIA



1 l **A:0813489**  
 5 l **A:0813490**  
 20 l **A:0855996**



MOTORYZACJA



MYJNIA SAMOCHODOWA



SERWISY CZYSZCZĄCE



5 l **A:0855842**  
 20 l **A:0855844**



MOTORYZACJA



MYJNIA SAMOCHODOWA



SERWISY CZYSZCZĄCE

## PowerRimTech

**NOWOŚĆ**

### Środek do mycia felg i aluminium

**Przeznaczenie:** do czyszczenia felg oraz powierzchni aluminiowych, szczególnie w przypadku uporczywych zabrudzeń.

Środek do mycia felg i aluminium to preparat na bazie kwasu, przeznaczony do skutecznego czyszczenia felg samochodowych oraz innych powierzchni aluminiowych. Usuwa nawet trudne zabrudzenia, takie jak zaschnięty płyn hamulcowy, rdzawe naloty z klocków hamulcowych, oleje czy brud uliczny.

- silne działanie na zabrudzenia trudno zmywalne
- skutecznie usuwa rdzawe naloty i zaschnięte plamy
- odpowiedni do aluminium i felg samochodowych

| POJEMNOŚĆ             | 1 l       | 5 l       | 20 l      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   | BAŃKA     | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0813489 | A:0813490 | A:0855996 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | 6         | -         | -         |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 324       | 114       | 36        |

## ConcreteTech

**NOWOŚĆ**

### Środek do usuwania betonu

**Przeznaczenie:** do czyszczenia maszyn budowlanych, betoniarek, mieszalników, desek murarskich, maszyn brukarskich oraz narzędzi ręcznych.

ConcreteTech to specjalistyczny preparat przeznaczony do skutecznego usuwania betonu i jego pozostałości. Gotowy do użycia, ułatwia szybkie czyszczenie.

- skutecznie usuwa beton i jego pochodne
- gotowy do natychmiastowego użycia
- uniwersalne zastosowanie na różne powierzchnie i narzędzia
- ułatwia utrzymanie maszyn i narzędzi w czystości

| POJEMNOŚĆ             | 5 l       | 20 l      |
|-----------------------|-----------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BAŃKA     | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0855842 | A:0855844 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | -         | -         |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 114       | 36        |



1 l A:0870515

5 l A:0870518

10 l A:0870519

20 l A:0870521

## TruckTecWash

NOWOŚĆ

### Aktywna piana

**Przeznaczenie:** do mycia wstępnego pojazdów dostawczych, ciężarowych, plandek, stosowana w myjniach samoobsługowych oraz systemach pieniących.

TruckTecWash to wysokiej jakości koncentrat do bezdotykowego mycia pojazdów dostawczych, ciężarowych oraz plandek. Tworzy gęstą pianę, skutecznie usuwając trudne zabrudzenia i owady.

- duża wydajność i skuteczność czyszczenia
- bezpieczna dla lakieru i powierzchni
- nie pozostawia białych osadów
- przyjemny zapach
- uniwersalna do różnych systemów myjących



| POJEMNOŚĆ             | 1 l       | 5 l       | 10 l      | 20 l      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   | BAŃKA     | BAŃKA     | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0870515 | A:0870518 | A:0870519 | A:0870521 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        | 4         | -         | -         |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 600       | 120       | 60        | 36        |



MOTORYZACJA

MYJNIA  
SAMOCHODOWATRANSPORT  
I LOGISTYKA



5 l A:0558335



MOTORYZACJA

SERWISY  
I WARSZTATYTRANSPORT  
I LOGISTYKA

5 l A:0561601

BRANŻA  
FOTOWOLTAICZNASERWISY  
CZYSZCZĄCE

## DPF Cleaner

### Preparat do mycia filtrów cząstek stałych

**Przeznaczenie:** do czyszczenia i konserwacji filtrów cząstek stałych (DPF) w pojazdach z silnikami diesla.

DPF Cleaner to skoncentrowany, niepieniący środek przeznaczony do skutecznego usuwania węgla, sadzy i popiołu z filtrów cząstek stałych. Przywraca pełną sprawność filtrów bez pozostawiania osadów.

- skutecznie rozpuszcza i usuwa zabrudzenia z filtrów DPF
- nie powoduje pienienia, co ułatwia aplikację
- przywraca efektywność i wydłuża żywotność filtrów

| POJEMNOŚĆ             | 5 l       |
|-----------------------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0558335 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | -         |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 114       |



## Preparat do mycia paneli solarnych i fotowoltaicznych

**Przeznaczenie:** do czyszczenia paneli solarnych i fotowoltaicznych, zarówno na instalacjach domowych, jak i przemysłowych.

Płyn do mycia paneli solarnych i fotowoltaicznych to skuteczny i bezpieczny preparat do usuwania zabrudzeń eksploatacyjnych, takich jak kurz, pyłki, sadze, mech oraz mineralnych osadów i nacieków wodnych.

- bezpieczny dla paneli dzięki formule bez alkoholu, amoniaku, chloru i fosforanów
- przyjazny dla środowiska i biodegradowalny
- skutecznie usuwa różnorodne zabrudzenia, nie uszkadzając powierzchni

| POJEMNOŚĆ             | 5 l       |
|-----------------------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0561601 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | -         |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 114       |







5 l A:0460473



BUDOWNICTWO

GOSPODARSTWA  
DOMOWESERWISY  
CZYSZCZĄCE

## Koncentrat do czyszczenia kostki brukowej

**Przeznaczenie:** do czyszczenia i pielęgnacji kostki brukowej oraz powierzchni betonowych narażonych na zabrudzenia mineralne i organiczne.

Koncentrat do czyszczenia kostki brukowej to skuteczny środek przeznaczony do usuwania zabrudzeń takich jak cement, naloty wapienne, mchy, porosty, wykwity i plamy z soli.

- skutecznie usuwa trudne zabrudzenia z kostki brukowej
- przywraca naturalny kolor powierzchni
- nadaje się do stosowania na zewnątrz, skuteczny wobec mchów i porostów

| POJEMNOŚĆ             | 5 l       |
|-----------------------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0460473 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | -         |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 144       |



1 l A:0227335

5 l A:0227659



MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ  
MASZYNOWY

MECHANIKA



ROLNICTWO

TRANSPORT  
I LOGISTYKA

## Płyn do mycia silników

BESTSELLER

**Przeznaczenie:** silniki spalinowe, skrzynie biegów, mosty napędowe, inne elementy układu napędowego.

Płyn do mycia silnika to silny i skuteczny środek czyszczący, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń z silników oraz innych podzespołów samochodowych. Dzięki specjalnej formule doskonale radzi sobie z tłustymi plamami, olejami oraz osadami technicznymi.

- silne właściwości odtłuszczające
- chroni przed korozją
- gotowy do użycia
- może być stosowany na różnych powierzchniach silnika
- szybkie działanie – efekty już po 30 sekundach

| POJEMNOŚĆ             | 1 l       | 5 l       |
|-----------------------|-----------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0227335 | A:0227659 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        | 4         |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | 600       | 120       |





1 l A:0211213

5 l A:0211216

10 l A:0211218

20 l A:0237513

## Aktywna piana dwuskładnikowa

BESTSELLER

**Przeznaczenie:** do mycia pojazdów ciężarowych, dostawczych, maszyn oraz urządzeń, szczególnie tam, gdzie wymagane jest bezpieczne czyszczenie aluminium i innych wrażliwych elementów.

Dwuskładnikowa, aktywna piana przeznaczona do skutecznego czyszczenia za pomocą pianownicy lub bezpośredniego oprysku. Formuła jest bezpieczna dla aluminium, dzięki czemu doskonale nadaje się do usuwania zabrudzeń z elementów aluminiowych.

- skuteczne usuwanie silnych zabrudzeń
- bezpieczna dla aluminium i innych delikatnych powierzchni
- wszechstronne zastosowanie: karoserie, podwozia, koła, naczepy
- łatwa aplikacja pianownicą lub opryskiem
- dwuskładnikowa formuła zwiększa efektywność czyszczenia



| POJEMNOŚĆ             | 1 l       | 5 l       | 10 l      | 20 l      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   | BAŃKA     | BAŃKA     | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0211213 | A:0211216 | A:0211218 | A:0237513 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 6         | -         | -         | -         |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 384       | 90        | 40        | 24        |

PRZEMYSŁ  
MASZYNOWY

MOTORYZACJA

MYJNIA  
SAMOCHODOWATRANSPORT  
I LOGISTYKA



1 l A:0211220

5 l A:0211226

10 l A:0211227

20 l A:0237822

## Płyn do mycia aluminium

**Przeznaczenie:** do czyszczenia aluminiowych powierzchni w pojazdach ciężarowych, naczepach, maszynach oraz obiektach przemysłowych.

Płyn do mycia aluminium skutecznie usuwa zabrudzenia z aluminiowych elementów pojazdów i maszyn. Produkt idealnie nadaje się do czyszczenia zbiorników paliwa, osłon aluminiowych, felg, posadzek przemysłowych oraz burt naczep.

- skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i osadów
- specjalnie dedykowany do aluminium, nie uszkadza powierzchni
- łatwy w użyciu — szybkie działanie (około 60 sekund)
- możliwość aplikacji za pomocą spryskiwacza lub szmatki



| POJEMNOŚĆ             | 1 l       | 5 l       | 10 l      | 20 l      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BUTELKA   | BAŃKA     | BAŃKA     | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0211220 | A:0211226 | A:0211227 | A:0237822 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        | -         | -         | -         |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 600       | 120       | 60        | 24        |

PRZEMYSŁ  
MASZYNOWYSERWISY  
I MYJNIE  
SAMOCHODOWEROLNICTWO  
I BUDOWNICTWOTRANSPORT  
I LOGISTYKA


**400 ml** **A:0856072**

## ProfilTech

**NOWOŚĆ**

### Środek do konserwacji profili zamkniętych

**Przeznaczenie:** konserwacja i zabezpieczanie profili zamkniętych i trudno dostępnych elementów samochodowych.

Środek do konserwacji profili zamkniętych w sprayu to preparat na bazie wosku, który chroni metalowe elementy takie jak podłuznice, słupki czy klapy bagażnika przed korozją. Tworzy trwałą powłokę ochronną, wypierając wilgoć i zabezpieczając przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz soli.

- chroni przed korozją i działaniem soli
- wypiera wilgoć, tworząc trwałą ochronę
- aplikator 360° umożliwia łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc
- gęsta, niespływająca formuła
- bezpieczny dla lakieru, gumy i tworzyw sztucznych



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0856072 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 840       |



MOTORYZACJA



PRZEMYSŁ


SERWISY  
I WARSZATY

**400 ml** **A:0856158**

## DrillTech

**NOWOŚĆ**

### Środek ułatwiający wiercenie i gwintowanie

**Przeznaczenie:** wiercenie, gwintowanie, cięcie, szlifowanie, piłowanie oraz tłoczenie metali różnego rodzaju.

Środek ułatwiający wiercenie i gwintowanie to specjalistyczny preparat do obróbki metali, wspomagający takie prace jak wiercenie, gwintowanie, cięcie, szlifowanie, piłowanie i tłoczenie. Doskonale sprawdza się przy obróbce stali nierdzewnej, stali wysokostopowych, konstrukcyjnych oraz metali nieżelaznych i szlachetnych.

- skutecznie odprowadza ciepło, zapobiegając przegrzewaniu materiału
- zmniejsza zużycie narzędzi i wydłuża ich żywotność
- poprawia jakość obróbki metalu
- uniwersalny do różnych metali i prac obróbkowych



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| POJEMNOŚĆ             | 400 ml    |
| RODZAJ OPAKOWANIA     | PUSZKA    |
| NUMER AUTOS           | A:0856158 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 12        |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1008      |



MOTORYZACJA


PRZEMYSŁ  
METALOWY

SERWISY  
I WARSZATY



400 ml **A:0856159**

# GluTech

**NOWOŚĆ**

## Klej do tapicerki

**Przeznaczenie:** do klejenia plandek, tkanin, filców, drewna, płyty wiórowej, metalu oraz papieru, kartonu i materiałów izolacyjnych.

Klej do tapicerki GluTech to wszechstronny klej kontaktowy w sprayu, zapewniający szybką i czystą aplikację. Tworzy trwałe i mocne wiązanie na różnorodnych materiałach.

- łatwa i szybka aplikacja w formie sprayu
- silne i trwałe połączenie
- uniwersalny do różnych powierzchni i materiałów
- czysta i wygodna praca



| POJEMNOŚĆ             | 400 ml           |
|-----------------------|------------------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | <b>PUSZKA</b>    |
| NUMER AUTOS           | <b>A:0856159</b> |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE | <b>12</b>        |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALECIE | <b>1008</b>      |



MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ  
TAPICERSKIPRACE  
REMONTOWE

BUDOWNICTWO





BESTSELLER

5 l / **A:0064010**

## Rozcieńczalnik ekstrakcyjny

**Przeznaczenie:** do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem, do rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków, a także do czyszczenia narzędzi i usuwania plam

Wysokiej jakości benzyna ekstrakcyjna przeznaczona do profesjonalnego użytku.

- skutecznie usuwa zanieczyszczenia
- szybko odparowuje, nie pozostawiając śladów
- uniwersalne zastosowanie
- nie zawiera szkodliwych substancji

| POJEMNOŚĆ             | 5 l       |
|-----------------------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0064010 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | -         |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 114       |

5 l / **A:0180014**

## Aceton techniczny

**Przeznaczenie:** do przygotowania powierzchni przed malowaniem, usuwania zabrudzeń i tłustych plam w przemyśle lakierniczym, motoryzacyjnym, meblarskim oraz budowlanym.

Wysokiej jakości rozcieńczalnik aceton techniczny, skutecznie rozpuszczający tłuszcze, oleje, żywice oraz nitrocelulozę. Doskonały do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem, zapewnia czyste i gładkie podłoże, co wpływa na lepszą przyczepność farb i lakierów.

- silne właściwości odtłuszczające i rozpuszczające
- szybkie odparowywanie, nie pozostawia osadów
- uniwersalny do różnego rodzaju powierzchni i materiałów
- poprawia jakość i trwałość powłok malarskich

| POJEMNOŚĆ             | 5 l       |
|-----------------------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS           | A:0180014 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | -         |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 114       |





5 l **A:0065001****BESTSELLER**

## Rozcieńczalnik Nitro

**Przeznaczenie:** lakiernictwo samochodowe, stolarstwo i przemysł meblarski, prace remontowo-wykończeniowe, produkcja przemysłowa.

Wysokiej jakości rozcieńczalnik przeznaczony do profesjonalnego użytku w różnych branżach, w tym w lakiernictwie samochodowym. Idealnie nadaje się do rozcieńczania wyrobów celulozowych, nitro i ogólnotechnicznych. Może być również stosowany do czyszczenia narzędzi malarskich oraz odtłuszczania powierzchni przed malowaniem.

- skuteczne działanie
- uniwersalne zastosowanie
- wysoka wydajność
- szybkie odparowywanie



| POJEMNOŚĆ              | 5 l       |
|------------------------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA      | BAŃKA     |
| NUMER AUTOS            | A:0065001 |
| IŁOŚĆ SZT. W KARTONIE  | -         |
| IŁOŚĆ SZT. NA PALETYCE | 114       |



500 ml **A:0775778**5 l **A:0775780**10 l **A:0775782**

## HandsTech

**NOWOŚĆ**

### Pasta do mycia rąk

**Przeznaczenie:** do codziennego mycia rąk w warunkach silnego zabrudzenia.

Pasta do mycia rąk HandsTech to skuteczny środek czyszczący, przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń takich jak oleje, smary, farby i inne zanieczyszczenia przemysłowe.

- silne działanie czyszczące
- łagodna dla skóry – nie powoduje podrażnień
- wygodna konsystencja pasty
- ekonomiczne zużycie



| POJEMNOŚĆ             | 500 ml    | 5 l       | 10 l      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| RODZAJ OPAKOWANIA     | WIADERKO  | WIADRO    | WIADRO    |
| NUMER AUTOS           | A:0775778 | A:0775780 | A:0775782 |
| ILOŚĆ SZT. W KARTONIE | 18        | -         | -         |
| ILOŚĆ SZT. NA PALECIE | 1188      | 120       | 70        |



MOTORYZACJA



PRZEMYSŁ



MECHANIKA



ROLNICTWO



BUDOWNICTWO



## WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR MARKI TECHNIQ

AUTOS sp. z o.o.  
ul. Unii Europejskiej 2B  
86-050 Solec Kujawski  
[www.autos.pl](http://www.autos.pl)



**109**  
SKLEPÓW



### SIEĆ DYSTRYBUCJI W POLSCE:

**AUTOS Centrala SOLEC KUJAWSKI**, tel. 52 387 66 00, [autos@autos.com.pl](mailto:autos@autos.com.pl)

**BIELA PODLASKA**, tel. 83 343 65 53, [bialapodlaska@autos.com.pl](mailto:bialapodlaska@autos.com.pl)

**BIELSK PODLASKI**, tel. 504 438 433, [bielsk@autos.com.pl](mailto:bielsk@autos.com.pl)

**BIELSKO-BIAŁA**, tel. 33 821 28 91, [bielskobiala@autos.com.pl](mailto:bielskobiala@autos.com.pl)

**BIERUŃ**, tel. 32 413 10 11, [bierun@autos.com.pl](mailto:bierun@autos.com.pl)

**BOLESŁAWIEC**, tel. 75 732 82 30, [boleslawiec@autos.com.pl](mailto:boleslawiec@autos.com.pl)

**BRODNICA**, tel. 56 491 81 92, [brodnica@autos.com.pl](mailto:brodnica@autos.com.pl)

**BYDGOSZCZ**, tel. 52 346 68 45, [bydgoszcz@autos.com.pl](mailto:bydgoszcz@autos.com.pl)

**CHOJNICE**, tel. 723 65 61 88, [chojnice@autos.com.pl](mailto:chojnice@autos.com.pl)

**CIECHANÓW**, tel. 23 671 22 70, [ciechanow@autos.com.pl](mailto:ciechanow@autos.com.pl)

**CZĘSTOCHOWA**, tel. 34 344 89 64, [czestochowa@autos.com.pl](mailto:czestochowa@autos.com.pl)

**DĄBROWA GÓRNICZA**, tel. 32 262 26 65, [dabrowa@autos.com.pl](mailto:dabrowa@autos.com.pl)

**DZIAŁDOWO**, tel. 23 654 11 10, [dzialdowo@autos.com.pl](mailto:dzialdowo@autos.com.pl)

**ELBLĄG**, tel. 55 242 14 68, [elblag@autos.com.pl](mailto:elblag@autos.com.pl)

**ELK**, tel. 87 610 11 10, [elk@autos.com.pl](mailto:elk@autos.com.pl)

**GARWOLIN**, tel. 25 632 52 45, [garwolin@autos.com.pl](mailto:garwolin@autos.com.pl)

**GDAŃSK**, tel. 58 349 71 49, [gdansk@autos.com.pl](mailto:gdansk@autos.com.pl)

**GDYNIA**, tel. 58 781 27 05, [gdynia@autos.com.pl](mailto:gdynia@autos.com.pl)

**GNIEZNO**, tel. 614 256 515, [gniezno@autos.com.pl](mailto:gniezno@autos.com.pl)

**GÓRZÓW WIELKOPOLSKI**, tel. 95 727 93 95, [gorzow@autos.com.pl](mailto:gorzow@autos.com.pl)

**GRODZISK MAZOWIECKI**, tel. 22 723 75 85, [grodzisk@autos.com.pl](mailto:grodzisk@autos.com.pl)

**GRÓJEC**, tel. 723 686 980, [grojec@autos.com.pl](mailto:grojec@autos.com.pl)

**GRUDZIĄDZ**, tel. 56 644 06 67, [grudziadz@autos.com.pl](mailto:grudziadz@autos.com.pl)

**INOWROCŁAW**, tel. 52 352 50 40, [inowroclaw@autos.com.pl](mailto:inowroclaw@autos.com.pl)

**JAROCIN**, tel. 603 800 220, [jarocin@autos.com.pl](mailto:jarocin@autos.com.pl)

**JAROSŁAW**, tel. 16 627 11 65, [jaroslaw@autos.com.pl](mailto:jaroslaw@autos.com.pl)

**JELEŃ GÓRA**, tel. 75 616 13 57, [jeleniagora@autos.com.pl](mailto:jeleniagora@autos.com.pl)

**KALISZ**, tel. 62 767 84 10, [kalisz@autos.com.pl](mailto:kalisz@autos.com.pl)

**KATOWICE**, tel. 32 601 21 82, [katowice@autos.com.pl](mailto:katowice@autos.com.pl)

**KĘDZIERZYN-KOŹLE**, tel. 77 481 50 77, [kedzierzyn@autos.com.pl](mailto:kedzierzyn@autos.com.pl)

**KĘPNO**, tel. 62 781 82 99, [kepno@autos.com.pl](mailto:kepno@autos.com.pl)

**KIELCE**, tel. 41 346 49 91, [kielce@autos.com.pl](mailto:kielce@autos.com.pl)

**KLUCZBORK**, tel. 77 447 34 05, [kluczborok@autos.com.pl](mailto:kluczborok@autos.com.pl)

**KOŁO**, tel. 63 262 59 51, [kolo@autos.com.pl](mailto:kolo@autos.com.pl)

**KONIN**, tel. 63 249 13 99, [konin@autos.com.pl](mailto:konin@autos.com.pl)

**KOŚCIERZYNA**, tel. 734 820 810, [koscierzyna@autos.com.pl](mailto:koscierzyna@autos.com.pl)

**KOSZALIN**, tel. 94 346 15 42, [koszalin@autos.com.pl](mailto:koszalin@autos.com.pl)

**KRAKÓW**, tel. 12 644 05 47, [krakow@autos.com.pl](mailto:krakow@autos.com.pl)

**KROSNO**, tel. 13 333 00 01, [krosno@autos.com.pl](mailto:krosno@autos.com.pl)

**KWIDZYN**, tel. 723 665 096, [kwidzyn@autos.com.pl](mailto:kwidzyn@autos.com.pl)

**LEGIONOWO**, tel. 22 782 24 30, [legionowo@autos.com.pl](mailto:legionowo@autos.com.pl)

**LISIOGON**, tel. 52 364 67 08, [lisiogon@autos.com.pl](mailto:lisiogon@autos.com.pl)

**LUBIN**, tel. 76 844 13 40, [lubin@autos.com.pl](mailto:lubin@autos.com.pl)

**LUBLIN**, tel. 81 441 02 35, [lublin@autos.com.pl](mailto:lublin@autos.com.pl)

**ŁĄŻY**, tel. 22 797 38 64, [lazy@autos.com.pl](mailto:lazy@autos.com.pl)

**ŁÓWICZ**, tel. 46 830 08 51, [lowicz@autos.com.pl](mailto:lowicz@autos.com.pl)

**ŁÓDŹ**, tel. 42 652 65 10, [lodz@autos.com.pl](mailto:lodz@autos.com.pl)

**MILICZ**, tel. 71 384 09 62, [milicz@autos.com.pl](mailto:milicz@autos.com.pl)

**MIŃSK MAZOWIECKI**, tel. 22 760 30 60, [minsk.mazowiecki@autos.com.pl](mailto:minsk.mazowiecki@autos.com.pl)

**NOWY SĄCZ**, tel. 18 444 31 96, [nowysacz@autos.com.pl](mailto:nowysacz@autos.com.pl)

**NOWY TARG**, tel. 18 533 17 90, [nowytarg@autos.com.pl](mailto:nowytarg@autos.com.pl)

**OLEŚNICA**, tel. 71 398 17 84, [olesnica@autos.com.pl](mailto:olesnica@autos.com.pl)

**OLSZTYN**, tel. 89 537 94 26, [olsztyn@autos.com.pl](mailto:olsztyn@autos.com.pl)

**OPOLE**, tel. 77 441 67 61, [opole@autos.com.pl](mailto:opole@autos.com.pl)

**OSTROŁĘKA**, tel. 29 766 47 06, [ostroleka@autos.com.pl](mailto:ostroleka@autos.com.pl)

**OSTRÓW MAZOWIECKA**, tel. 29 745 20 18, [ostrow@autos.com.pl](mailto:ostrow@autos.com.pl)

**OSTRÓW WIELKOPOLSKI**, tel. 62 735 49 00, [ostrow.wielkopolski@autos.com.pl](mailto:ostrow.wielkopolski@autos.com.pl)

**PIŁA**, tel. 67 351 28 50, [pila@autos.com.pl](mailto:pila@autos.com.pl)

**PIOTRKÓW TRYBUNALSKI**, tel. 44 649 12 85, [piotrkow@autos.com.pl](mailto:piotrkow@autos.com.pl)

**PŁOCK**, tel. 24 264 45 88, [plock@autos.com.pl](mailto:plock@autos.com.pl)

**PŁOŃSK**, tel. 23 662 12 38, [plonsk@autos.com.pl](mailto:plonsk@autos.com.pl)

**POZNĄ**, tel. 61 664 06 78, [poznan-a@autos.com.pl](mailto:poznan-a@autos.com.pl)

**PRZASNYSZ**, tel. 29 714 10 32, [przasnysz@autos.com.pl](mailto:przasnysz@autos.com.pl)

**PULAWY**, tel. 81 888 56 96, [pulawy@autos.com.pl](mailto:pulawy@autos.com.pl)

**RADOM**, tel. 602 266 611, [radom@autos.com.pl](mailto:radom@autos.com.pl)

**RUDZIEŃCIE K/ŁAWY**, tel. 89 640 24 60, [rudzienice@autos.com.pl](mailto:rudzienice@autos.com.pl)

**RZESZÓW**, tel. 17 850 75 85, [rzyszow@autos.com.pl](mailto:rzyszow@autos.com.pl)

**RZGÓW**, tel. 42 214 11 07, [rzgow@autos.com.pl](mailto:rzgow@autos.com.pl)

**SANDOMIERZ**, tel. 15 834 44 70, [sandomierz@autos.com.pl](mailto:sandomierz@autos.com.pl)

**SIEDLCE**, tel. 25 631 15 98, [siedlce@autos.com.pl](mailto:siedlce@autos.com.pl)

**SKAWINA**, tel. 12 256 68 08, [skawina@autos.com.pl](mailto:skawina@autos.com.pl)

**SŁUPSK**, tel. 59 841 16 12, [slupsk@autos.com.pl](mailto:slupsk@autos.com.pl)

**SOCHACZEW**, tel. 46 861 04 41, [sochaczew@autos.com.pl](mailto:sochaczew@autos.com.pl)

**SOKOŁÓW PODLASKI**, tel. 25 787 30 82, [sokolow.podlaski@autos.com.pl](mailto:sokolow.podlaski@autos.com.pl)

**STARGARD**, tel. 91 577 50 22, [stargard@autos.com.pl](mailto:stargard@autos.com.pl)

**STAROGARD GDAŃSKI**, tel. 723 686 921, [starogard@autos.com.pl](mailto:starogard@autos.com.pl)

**SZCZECIN**, tel. 91 466 65 28,31, [szczecin@autos.com.pl](mailto:szczecin@autos.com.pl)

**SZCZECINEK**, tel. 94 347 22 10, [szczecinek@autos.com.pl](mailto:szczecinek@autos.com.pl)

**TARNÓW**, tel. 14 627 54 00, [tarnow@autos.com.pl](mailto:tarnow@autos.com.pl)

**TOMASZÓW LUBELSKI**, tel. 84 664 32 52, [tomaszowlubelski@autos.com.pl](mailto:tomaszowlubelski@autos.com.pl)

**TORUŃ**, tel. 56 650 92 05, [torun@autos.com.pl](mailto:torun@autos.com.pl)

**WŁOCŁAWEK**, tel. 54 236 37 10, [wloclawek@autos.com.pl](mailto:wloclawek@autos.com.pl)

**WROCŁAW**, tel. 71 333 30 77, [wroclaw@autos.com.pl](mailto:wroclaw@autos.com.pl)

**WYSZKÓW**, tel. 29 742 78 07, [wyszkow@autos.com.pl](mailto:wyszkow@autos.com.pl)

**ZABRZE**, tel. 32 370 25 35, [zabrze@autos.com.pl](mailto:zabrze@autos.com.pl)

**ZAMOŚĆ**, tel. 84 627 15 95, [zamosc@autos.com.pl](mailto:zamosc@autos.com.pl)

**ZIELONA GÓRA**, tel. 68 324 20 76, [zielonagora@autos.com.pl](mailto:zielonagora@autos.com.pl)

**ŻARY**, tel. 68 377 20 22, [zary@autos.com.pl](mailto:zary@autos.com.pl)

**ŻNIN**, tel. 52 303 07 71, [znin@autos.com.pl](mailto:znin@autos.com.pl)



**TECHNIQ** 

[www.chemiatechniq.pl](http://www.chemiatechniq.pl)

