

NOVINKY:

TENNESSE

KABÍNOVÉ FILTRE S IÓNMI STRIEBRA

BLACK HAWK AKUMULÁTORY

ČLÁNKY:

- Je diagnostika Jaltest dobrou investíciou?
- Kanálové zdvihačky - základ servisného vybavenia

AKCIE:

TEXTAR, TECHNIQ, BLACK HAWK

GOAL
HERO



Majstrovská akcia od Textar!



Za jednorázový nákup 4 sád
brzdových dosiek dostaneš oficiálnu
LOPTU Z MAJSTROVSTIEV
SVETA Adidas
za 1 € netto

The background of the entire image shows a person in a grey long-sleeved shirt and dark blue overalls using a Kärcher high-pressure washer. The person is spraying a white foam onto a dark, tiled surface. The Kärcher logo is prominently displayed at the top center.

KÄRCHER

ČISTÁ PROFESIONALITA NA JESEŇ

INFORMÁCIE
NA POBOČKÁCH
AUTOS



**VYSOKOTLAKOVÝ
ČISTIČ**

- kapacita 500 l/h,
 - pracovní tlak 150 bar,
 - maximální tlak 200 barov,
 - výkon 2,8 kW
- nr 1.520-930.0

HD 5/15 C**A:211465****VYSOKOTLAKOVÝ
ČISTIČ**

- kapacita 560 l/h,
 - pracovní tlak 150 bar,
 - maximální tlak 225 barov,
 - výkon 3,1 kW
- nr 1.150-931.0

HD 6/15 MX PLUS**A:225176****VYSOKOTLAKOVÝ
ČISTIČ**

- kapacita 700 l/h,
 - pracovní tlak 140 barov,
 - maximální tlak 210 barov,
 - výkon 3,4 kW
- nr 1.524-970.0

HD 8/18-4M**A:298705****VYSOKOTLAKOVÝ
ČISTIČ S OHREVOM
VODY**

- kapacita 450 l/h,
 - pracovní tlak 150 bar,
 - výkon 2,7 kW
- nr 1.064-912.0

HDS 5/15 U**A:131279****VYSOKOTLAKOVÝ
ČISTIČ S OHREVOM
VODY**

- kapacita 300-800 l/h,
 - pracovní tlak 30-180 barov,
 - výkon 6,0 kW
- nr 1.174-900.0

HDS 8/18-4 C**A:214911****VYSOKOTLAKOVÝ
ČISTIČ S OHREVOM
VODY**

- kapacita 500-1000 l/h,
 - pracovní tlak 30-200 barov,
 - výkon 7,8 kW
- nr 1.071-900.0

HDS 10/20-4M**A:171350**

VYSÁVAČ UNIVERZÁLNY

- výkon: 850 W
- Súčasťou dodávky je 2 m sacia hadica, 3x35 cm sacia trubica, 270 mm podlahová hubica
- nízka hladina akustického tlaku = 63 db(A) nr 1.527-181.0

7/1 CLASSIC

A:204974



VYSÁVAČ UNIVERZÁLNY

- výkon: 1300 W
- nízka hmotnosť: 5,7 kg
- pre suchý a mokrý chod
- poloautomatický systém čistenia filtrov nr 1.378-600.0

NT 22/1 Ap L

A:247572



VYSÁVAČ UNIVERZÁLNY

- výkon: 1380 W
- Súčasťou dodávky je 2,5 m dlhá sacia hadica s kolenom, 2 x 50 cm sacia trubica, podlahová hubica mokrý/suchý
- Robustný nárazuvzdorný nárazník nr 1.428-500.0

NT 27/1

A:247553



VYSÁVAČ UNIVERZÁLNY

- výkon 1380 wattov
- odnímateľná kazeta filtra
- 30-litrová nádrž nr 1.148-201.0

NT 30/1 Tact L

A:238690



TEPOVAČ

- výkon: turbína - 1200 W, čerpadlo - 40 W
- nízka hmotnosť 9,8 kg
- veľké vypínače vhodné na zapnutie/vypnutie pre nožnú prevádzku nr 1.100-225.0

PUZZI 8/1C

A:245830



UMÝVACÍ AUTOMAT

- výkon: 2300 W
- pracovná šírka: 400 mm
- dve valčekové kefy poskytujú vysoký kontaktný tlak nr 1.783-311.0

BR 40/10 C

A:250232



ZAMETACÍ STROJ RUČNÝ

- plošný výkon 2800 m²/h
- ergonómia vďaka 3 rôznym pracovným polohám vodiacej rukoväte
- Keňa poháňaná priamo kolesami nr 1.517-106.0

KM 70/20 C

A:250233



ZAMETACÍ STROJ RUČNÝ

- plošný výkon 3680 m²/h
- ergonómia vďaka 3 rôznym pracovným polohám vodiacej rukoväte
- Keňa poháňaná priamo kolesami nr 1.517-107.0

KM 70/20 C 2SB

A:168654



NAKÚP AKUMULÁTORŮ POČAS TRVANIA AKCIE V HODNOTE MIN. 600-, EUR BEZ DPH



**A DOSTANEŠ VETROVKU
ZA 0,1,- € BEZ DPH**



A:342459

AKUMULÁTOR 12V
240AH / 1250A „EFB”



technológia: EFB, rozmery: 518 x 276 x 242 mm,
farba puzdra: čierna, polarita [+ -],
možno namontovať na zadnú nápravu
nr 240EFB1250 BLACK HAWK

Black Hawk
AUTOMOTIVE BATTERIES

A:342458

AKUMULÁTOR 12V
200AH / 1050A „EFB”



technológia: EFB, rozmery: 513 x 223 x 223 mm,
farba puzdra: čierna, polarita [+ -],
možno namontovať na zadnú nápravu
nr 200EFB1050 BLACK HAWK

Black Hawk
AUTOMOTIVE BATTERIES

A:375489

AKUMULÁTOR 12V
120AH / 950A „POWER ENERGY”



rozmery: 349 x 175 x 235 mm, polarizácia [- +],
stavebné, poľnohospodárske stroje
nr 120PE950 BLACK HAWK

Black Hawk
AUTOMOTIVE BATTERIES

A:375488

AKUMULÁTOR 12V
110AH / 850A „POWER ENERGY”



rozmery: 349 x 175 x 235 mm, polarizácia [- +],
stavebné, poľnohospodárske stroje
nr 110PE850 BLACK HAWK

Black Hawk
AUTOMOTIVE BATTERIES

A:342457

AKUMULÁTOR 12V
100AH / 850A „POWER ENERGY”



rozmery: 330 x 175 x 220 mm,
polarita [- +]
nr 100PE850 BLACK HAWK

Black Hawk
AUTOMOTIVE BATTERIES

A:342456

AKUMULÁTOR 12V
95AH / 780A „POWER ENERGY”



rozmery: 352 x 175 x 190 mm,
polarita [- +]
nr 95PE780 BLACK HAWK

Black Hawk
AUTOMOTIVE BATTERIES

A:342454

AKUMULÁTOR 12V
75AH / 720A „POWER ENERGY”



rozmery: 276 x 175 x 175 mm,
polarita [- +]
nr 75PE720 BLACK HAWK

Black Hawk
AUTOMOTIVE BATTERIES

A:342453

AKUMULÁTOR 12V
60AH / 530A „POWER ENERGY”



rozmery: 242 x 175 x 175 mm,
polarita [- +]
nr 60PE530 BLACK HAWK

Black Hawk
AUTOMOTIVE BATTERIES





Nothing but **HEAVY DUTY.**™

#MILWAUKEEPL

MILWAUKEEPL

NOVÁ

GENERÁCIA NÁSTRČNÝCH KLÚČOV



SHOCKWAVE™

POZRI SI CELÚ SADU

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY ™

NÁSTRČNÝCH KLÚČOV



ŠEŠSTRANNÁ
GEOMETRIA



KONŠTRUKCIA
S OTVOROM



LASEROVÉ
OZNAČENIE



VYTLAČENÉ
A ZALIATE



KOVANÁ OCEĽ
CR-MO



FAREBNÝ
PRSTEŇ





Nothing but **HEAVY DUTY.**

#MILWAUKEEPL

MILWAUKEEPL



A:253000
4932471274

Rázová uhlová
prevodka Shockwave



A:232847
4932471828

Adaptér 1/2", štvorcový
- 1/4" hex F



A:240884
4932464943

Sada násadiiek s račňou,
metrický typ - 28 ks. 1/4"



A:348599
4932471864

Sada násadiiek s račňou,
1/2"



A:263958
4932471865

Račňa 1/2"



A:418312
4932471867

Vratidlo kľbové
1/2" 61 cm



A:419438
4932478059

Nástrčný kľúč TX 1/2"
s koncovkou TX 30



A:419439
4932478060

Nástrčný kľúč TX 1/2"
s koncovkou TX 40



A:419440
4932478061

Nástrčný kľúč TX 1/2"
s koncovkou TX 45



A:240890
4932464993

Sada kľúčov
plochý - očko
MAX BITE
s račňou 7 ks.
metrický typ



S OBLEČENÍM BETA SI ŤA KAŽDÝ VŠIMNE!



A:443733 OCHRANNÁ PRILBA

Prilba uvex pheos B, žltá, veľkosť 52 - 61 cm, dlhý šilt, 3 nastaviteľné vetracie otvory, šesťbodový
nr 9772120 UVEX



A:443732 OCHRANNÁ PRILBA

Prilba uvex super boss, žltá, veľkosť 52 - 61 cm, šesťbodový
nr 9750120 UVEX



OCHRANNÁ PRILBA (ČIAPKA)

čierna, dlhý šilt, u-cap sport

A:443735

rozmer 52-54 cm,
nr 9794400 UVEX

A:443737

rozmer 60-63 cm
nr 9794402 UVEX

A:443736

rozmer 55-59 cm
nr 9794401 UVEX



A:274420 DIGITÁLNE MERADLO



s dvojkanálovým osciloskopom a generátorom kriviek, displej 2,8", farebný displej, šírka pásma osciloskopu 40 MHz, frekvenčný rozsah 250 MSa/s (jeden kanál), 125 MSa/s (dva kanály) (jeden kanál), 125 MSa/s (dva kanály,) Horizontálne rozprestreté spektrum SEC/DIV 5ns/div: 500s/div e sekvencia 1-2-5
nr 1760DGT/2 BETA

1550,00 PLN netto



A:352796 ŠARTOVACIE ZARIADENIE 12V/24V

Startzilla 9024 XT, 12V/24V, booster, kapacita batérie 31200 MAH, maximum štartovací prúd 9000 A, nr 829525 TELWIN



A:347040 NABÍJAČKA AKUMULÁTOROV 12V/24V

Touring 18 230V, 12V/24V, nabíjací prúd 15/8 A, s výstražným svetlom LED označujúce stav nabitia batériea
nr 807593 TELWIN



A:347339 NABÍJAČKA AKUMULÁTOROV , ŠARTOVACÍ VOZÍK 12V/24V

Doctor start 630 230V, 12/24V, štartovací prúd 570 A, nabíjací prúd 90 A, batéria, spustenie a test akumulátora
nr 829342 TELWIN



A:352791 NABÍJAČKA AKUMULÁTOROV , ŠARTOVACÍ VOZÍK 12V/24V

Sprinter 6000 start 230V, štartovací prúd 570 A, nabíjací prúd 105 A, nr 829392 TELWIN





Je diagnostika Jaltest dobrá investícia?

Určite ste sa neraz pýtali sami seba, či je nákup Diagnostiky Jaltest dobrá investícia alebo len dodatočné náklady?

Pokúsime sa ukázať v niekoľkých bodoch, aby sa dokázalo, že zariadenie od španielskej spoločnosti Cojali, sú dobre investované peniaze.

Veľmi široký záber diagnostikovaných modelov vozidiel.

Jaltest si poradí s modelmi vozidiel od tých, ktoré boli vyrobené v 80. rokoch minulého storočia, až po najnovšie modely. V zásade si poradí s akýmkoľvek nákladným vozidlom veľkého výrobcu vrátane Mercedesu MP5, DAF XF E6 alebo Iveco T-Way (ale aj X a S). Ide o vozidlá, ktoré sa na trhu objavili doslova pred dvoma - troma rokmi.

Ak čítate tento článok, tak Jaltest umožňuje svojim používateľom diagnostikovať 213 rôznych značiek vozidiel z oblastí:

- úžitkové vozidlá, t. j. autobusy, dodávky, nákladné vozidlá, návěsy/prívěsy, stavebné vozidlá; poľnohospodárske vozidlá
- zdvíhacie vozidlá (košové, teleskopické, vysokozdvížné vozíky);
- plávajúce zariadenia (vodné skútre, palubné motory).

Celkovo je to 5 966 rôznych modelov, ktoré môžete diagnostikovať pomocou jediného zariadenia. A tento počet neustále rastie.

Čo ešte dokáže diagnostické zariadenie Jaltest.

Kúpou tohto zariadenia dáva pracovníkom servisu možnosť vykonávať množstvo kalibračných, nastavovacích a parametrických postupov, ktoré nepochybne pomôžu presne určiť problémy diagnostikovaného vozidla. Medzi mnohé možnosti, ktoré ponúka Jaltest, patria:

- zisťovanie chýb
- kalibrácia spojok a prevodoviek,
- kalibrácia komponentov po výmene (pedálu plynu, snímače NOX, turbodúchadlá VGT, vstrekovačov a mnohé ďalšie),
- zmeny brzdných síl príviesov/návesov
- zmeny v správaní zdvíhacej nápravy,
- regenerácia DPF filtra,
- komplexná diagnostika a testovanie systému AdBlue,
- obnovenie vozidla z režimov poruchy
- obmedzenie výkonu a rýchlosti.

Okrem toho s diagnostikou získate prístup k pravdepodobne najbohatšiemu technickému bulletinu na trhu, ktorý obsahuje:

- technické údaje vozidla, elektrické schémy (nielen ECU, ale aj celého vozidla),
- informácie o komponentoch súvisiacich s jednotlivými systémami, diagnostika, ktorá vedie mechanika krok za krokom

Podstata takejto rozsiahlej technickej databázy spočíva v tom, že používateľ má k dispozícii čo najúplnejšie dodatočné informácie o chybnom komponente v čase poruchy (t. j. kde sa nachádza, ako vyzerá, zoznam elektrických vývodov, schéma zapojenia atď.), čo mu nepochybne výrazne uľahčí prácu pri opravě.

Okrem toho má Jaltest zabudovaný modul GRP (Garage Resource Planning) na uľahčenie riadenia dielne, pomocou ktorého môžete okrem iného viesť históriu opráv vozidiel a priradiť ich ku konkrétnej evidencii alebo zákazníkovi, pripravovať servisné objednávky s časmi opráv, ale aj nastaviť upozornenia na budúcu údržbu a servis.



Naše skúsenosti hovoria, že zákazníci majú najviac otázok po nákupe, keď sa stretnú s prvými ťažšími prípadmi. V takomto čase sa môžete vždy spoľahnúť na pomoc špecialistov.

Na otázku položenú na začiatku tohto textu by si mal odpovedať každý sám. Podľa nášho názoru však vyššie uvedené argumenty rozhodne naznačujú, že investícia do uvedenej diagnostiky je určite dobrý nápad. Zlepší prácu autoservisu, ale aj urýchli a rozšíri rozsah možných opráv.

Kontaktujte nás a dohodnite si bezplatné predvedenie možností diagnostiky na vašom vozovom parku ešte dnes.





PNEUMATIKY - NÁKLADNÁ DOPRAVA - VODIACE*

Č. AUTOS	OPIS	Č. VÝROBCU	VÝROBCA	CENA NETTO
292860	315/70R22,5, STEER, 156/150L, M+S, TL/predná (EP:D);(H:A);(DB:68-A)	3609200	FORMULA	305,-
275436	315/70R22,5, BF 200R, 156/150L, TL, M+S 3PMSF/predná (EP:C);(H:B);(DB:71-A)	05124680000	BARUM	395,-
275587	315/70R22,5, CONTI HYBRID HS, 3+156/150L, TL M+S, 3PMSF/predná (EP:C);(H:B);(DB:70-A)	05125640000	CONTINENTAL	465,-
292863	315/80R22,5, STEER, 156/150L, M+S, TL /predná (EP:C);(H:B);(DB:71-B)	3260000	FORMULA	305,-
275711	315/80R22,5, SP346, 156L154M, TL, M+S 3PMSF/predná (EP:C);(H:B);(DB:73-B)	568900	DUNLOP	405,-
275440	385/65R22,5, BF 200R, 160K, TL, M+S 3PMSF/predná (EP:B);(H:C);(DB:73-B)	05124690000	BARUM	425,-
349601	385/65R22,5, FH40, 160K, M+S 3PMSF, TL /predná(EP:C);(H:B);(DB:73-B),	05124630000	UNIROYAL	439,-
275719	385/65R22,5, SP346,160K158L, TL, M+S 3PMSF/predná (EP:B);(H:B);(DB:73-B)	568905	DUNLOP	465,-



PNEUMATIKY - NÁKLADNÁ DOPRAVA - ZÁBEROVÁ*


NR AUTOS	OPIS	Č. VÝROBCU	VÝROBCA	CENA NETTO
301128	315/70R22,5, EX-36, 154/150L, TL, MS 3PMSF/náhon(protektor teplý)	112867EX36	GEYER&HOSAJA	205,-
274606	315/70R22,5, CM335, 154/150L, 20PR, M+S, 3PMSF/náhon (EP:E);(H:C);(DB:74-B)	8859305522470	BISON	275,-
275437	315/70R22,5, BD 200R, 154/150L, TL, M+S 3PMSF/náhon (EP:D);(H:C);(DB:74-B)	05222040000	BARUM	359,-
275589	315/70R22,5, CONTI HYBRID HD3, 154/150L, TL, M+S, 3PMSF/náhon (EP:C);(H:B);(DB:73-A)	05210870000	CONTINENTAL	449,-
292867	315/80R22,5, DRIVE, 156/150L, M+S, TL /náhon (EP:D);(H:B);(DB:74-B)	2331900,00	FORMULA	299,-
275433	315/80R22,5, BD 200R, 156/150L, TL, M+S 3PMSF/náhon (EP:D);(H:C);(DB:75-B)	05221980000	BARUM	399,-



PNEUMATIKY - NÁKLADNÁ DOPRAVA - NÁVESOVÉ*

Č. AUTOS	OPIS	Č. VÝROBCU	VÝROBCA	CENA NETTO
301135	385/65R22,5, EX-28, 160K, TL, MS 3PMSF/náves (protektor teplý)	112867	GEYER&HOSAJA	215,-
349600	385/65R22,5, TH40, 160K, M+S, TL /náves (EP:C);(H:B);(DB:69-A)	05320790000	UNIROYAL	375,-
275441	385/65R22,5, BT 200R, 160K, TL, M+S/náves (EP:C);(H:B);(DB:69-A)	05320810000	BARUM	399,-
275939	385/65R22,5, FUELMAX, T HL, 164K158L, TL, M+S /náves (EP:A);(H:C);(DB:70-A)	572090	GOODYEAR	425,-
206110	385/65R22,5, CONTI HYBRID, HT3+, 164K, TL, M+S, 3PMSF/náves (EP:B);(H:B);(DB:70-A)	05322410000	CONTINENTAL	449,-

* do vyčerpania zásob



PNEUMATIKA

A:352931

295/60, R22,5, CM335,
150/147K, M+S 3PMSF,
TL / záberová

229,00 EUR netto*

A:352932

352932 315/80R22,5,
CM335, 154/151M, M+S,
TL / záberová

285,00 EUR netto*

A:274606

315/70R22,5,
CM335,154/150L,
20PR M+S 3PMSF / záberová

275,00 EUR netto*



BISAN

PNEUMATIKA

A:352933

13R22,5, MD777, 154/151L,
TL, M+S, 3PMSF
záberová stavebná

309,00 EUR netto*

A:292687

315/80R22,5, MD777,
154/151L (156/150K),
M+S 3PMSF TL /
záberová stavebná


295,00 EUR netto*



BISAN

PNEUMATIKA

A:352928



315/80R22,5, CR926B, 156/150L,
TL M+S / predok stavebná


275,00 EUR netto*



BISAN

PNEUMATIKA

A:274194



385/65R22,5, AZ170,
160K TL M+S,
3PMSF / náves

285,00 EUR netto*



BISAN

PNEUMATIKA

A:352929



385/65R22,5, AT557,
TL 160K / predná /
stavebná

321,00 EUR netto*



BISAN

PNEUMATIKA

A:352927



385/65R22,5, CR976A,
160K, TL, M+S / predná

295,00 EUR netto*



BISAN

NOVINKA



**POL'NOHOSPODÁRSKE
PNEUMATIKY**



PNEUMATIKY - STAVEBNÉ*

VODIACE

Č. AUTOS	OPIS	Č. VÝROBCU	VÝROBCA	CENA NETTO
292869	315/80R22,5, STEER ON/OFF, 156/150K, M+S, TL /predná (EP:D);(H:B);(DB:72-B)	2804900	FORMULA	309,-
352929	385/65R22,5, AT557, TL, 160K/predná/náves (EP:D);(H:C);(DB:72-B)	030105258060180538T1	BISON	320,-

ZÁBEROVÁ

352933	13R22,5, MD777, 154/151L, TL, M+S 3PMSF/záberová (EP: E);(H:C);(DB:74-B)	030105347074K94138T1	BISON	305,-
350282	315/80R22,5, TQ768, 156/152L, TL /záberová (EP:C);(H:C);(DB:73-B)	6920758631490	TORQUE	285,-
292687	315/80R22,5, MD777, 154/151L (156/150K), M+S 3PMSF, TL/záberová(EP:E);(H:C);(DB:74-B)	030105018074594138T1	BISON	290,-
292870	315/80R22,5, DRIVE ON/OFF, 156/150K, M+S, TL/záberová(EP:BRK);(H:BRK);(DB:NIE JE)	4063600	FORMULA	315,-

NÁVESOVÁ

352929	385/65R22,5, AT557, TL, 160K/przd/náves (EP:D);(H:C);(DB:72-B)	030105258060180538T1	BISON	320,-
292872	385/65R22,5, TRAILER ON/OFF, 160K, M+S, TL /náves (EP:C);(H:A);(DB:71-B)	3659200	FORMULA	325,-

* do vyčerpania zásob

BISON

FORMULA

TORQUE

PRIEMYSELNÉ PNEUMATIKY V AUTOS



SPOZNAJ CELÝ SORTIMENT PRIEMYSELNÝCH PNEUMATÍK DOSTUPNÝCH V SIETI AUTOS NA TVOJEJ POBOČKE

A:240167

MECH PRUŽENIA



s plastovým zvonom
SCHMITZ// WEWELER
nr 16512 SCHMITZ
nr US86318F WEWELER
nr W01-M58-6318 FIRESTONE
nr LFB 2116512 P LUFTBACKE



A:263910

MECH PRUŽENIA



s kovovým zvonom
MAN TGA/TGS/TGX
nr oe: 81.43600.6036 MAN
nr oe: 81.43600.6056 MAN
nr 4882 N1 P05 CONTITECH
nr LFB 2137719 M5 LUFTBACKE



A:263912

MECH PRUŽENIA



s kovovým zvonom
MAN TGA/TGS/TGX
nr oe: 81.43600.6055 MAN
nr oe: 81.43600.6035 MAN
nr 4884 N1 P06 CONTITECH
nr LFB 2137730 M6 LUFTBACKE



A:240152

MECH PRUŽENIA



s plastovým zvonom
BPW TYP-30K
nr oe: 542943210 BPW
nr oe: 542943370 BPW
nr 940 MB P30 CONTITECH
nr LFB 2183929 P LUFTBACKE



A:240155

MECH PRUŽENIA



s plastovým zvonom
BPW TYP-30
nr oe: 542943200 BPW
nr oe: 2338887 SCANIA
nr 941 MB P30 CONTITECH
nr LFB 2183029 P LUFTBACKE



A:240158

MECH PRUŽENIA



bez zvonu
SAF 2619V
nr oe: 4284300600 SAF
nr oe: 3229003300 SAF
nr 4022 N P02 CONTITECH
nr LFB 2139119 BD LUFTBACKE



A:088926

MECH PRUŽENIA



s kovovým zvonom
VOLVO FH/ FH II / FH12-16/
FH16 II /FM/ FMX/ FMX II
nr oe: 20427803 VOLVO
nr oe: 20582206 VOLVO
nr 6605 N P01 CONTITECH
nr LFB 2155949 M LUFTBACKE



A:263908

MECH PRUŽENIA



s kovovým zvonom
DAF
nr oe: 1529833 DAF
nr oe: 1697678 DAF
nr 836 M K1 CONTITECH
nr LFB 2172590 M1 LUFTBACKE





A:426882

DOSKY BRZDOVÉ



109,5 x 63,8 x 20,3 mm
Iveco Daily III, IV
nr oe: 42576680 IVECO
nr oe: 42470841 IVECO
nr 2912303 TEXTAR



A:426868

KOTÚČ BRZDOVÝ



300 x 32 x 80 x 75 x 13 mm
Citroen Jumper 06- /
Peugeot Boxer 06- / Fiat Ducato 06-
nr oe: 1607872380 CITROEN
nr oe: 51705758FIAT
nr oe: 1612435380 PEUGEOT
nr 92157303 TEXTAR



A:426864

DOSKY BRZDOVÉ



137 x 63 x 19 mm
Mercedes Sprinter 06- / VW Crafter 06-
nr oe: A906 423 0400 MERCEDES
nr 2E0698451H VW
nr 2919001 TEXTAR



A:426870

KOTÚČ BRZDOVÝ



280 x 24 x 73 x 68 x 118 mm
Citroen Jumper 94- /
Peugeot Boxer 94- / Fiat Ducato 94-
nr oe: 1607872080 CITROEN
nr oe: 1341044080 FIAT
nr MBR6021 MERITOR
nr 92275105 TEXTAR



A:426877

DOSKY BRZDOVÉ



184,2 x 64,8 x 22 mm
Iveco Daily VI
nr oe: 42555633 IVECO
nr oe: 504232980 IVECO
nr 2923101 TEXTAR



A:426872

KOTÚČ BRZDOVÝ



280 x 28 x 73 x 72 x 118 mm
Citroen Jumper 06- /
Peugeot Boxer 06- / Fiat Ducato 06-
nr oe: 1607872180 CITROEN
nr oe: 51705449 FIAT
nr oe: 1618865280 PEUGEOT
nr 92275003 TEXTAR



A:426887

DOSKY BRZDOVÉ



29232 / 141,3 x 72,7 x 21 mm
Iveco Daily IV, V
nr oe: 42555917 IVECO
nr oe: 504232812 IVECO
nr 2923201 TEXTAR



A:426873

KOTÚČ BRZDOVÝ



280 x 16 x 79 x 82 x 130 mm
Citroen Jumper 94- /
Peugeot Boxer 94- / Fiat Ducato 94-
nr oe: 1606401780 CITROEN
nr oe: 1341047080 FIAT
nr oe: 1606401780 PEUGEOT
nr 92116203 TEXTAR



A:426902

DOSKY BRZDOVÉ



164,7 x 73 x 20 mm
Mercedes Sprinter 96- / Vario 96- / VW LT 96-06
nr oe: A0084204920 MERCEDES
nr oe: 2D0698151B VW
nr 2915301 TEXTAR



A:426878

KOTÚČ BRZDOVÝ



303 x 28 x 120 x 93 x 145 mm
Mercedes Sprinter 06- / VW Crafter 06-
nr oe: A906 423 0112 MERCEDES
nr oe: 2E0615601 VW
nr 93143403 TEXTAR





ROH NÁRAZNIKA

A:378715



zadný, pravý
RENAULT MASTER 3 2010- / OPEL MOVANO 2010-
nr oe: 851200001R RENAULT
nr RN9541153 PRASCO
nr FT90939 FAST

////FAST

ROH NÁRAZNIKA

A:378714



zadný, ľavý
RENAULT MASTER 3 2010- / OPEL MOVANO 2010-
nr 851210001R RENAULT
nr 4388533 VAN WEZEL
nr FT90938 FAST

////FAST

ČERPADLO VODNÉ

A:377429



motor 2.3DCI, 2.3CDTI
RENAULT MASTER 3 2010- / OPEL MOVANO 2010-
nr oe: 8200944976 RENAULT
nr oe: 2101000Q1F RENAULT
nr DP765 DAYCO
nr FT57197 FAST

////FAST

VEDENIE DVERÍ

A:379205



bočné dvere, horný, pravý
MERCEDES SPRINTER (906) 2006- /
VW CRAFTER 2011-
nr oe: 906 760 0147 MERCEDES
nr V10-2618 VAICO
nr FT95601 FAST

////FAST

ČERPADLO RIADENIA

A:376810



bez remenice, 120 BAR
RENAULT MASTER 3 2010- / OPEL MOVANO 2010-
nr oe: 8200763524 RENAULT
nr oe: 95514774 OPEL
nr K S00 001 712 BOSCH
nr FT36209 FAST

////FAST

ČERPADLO RIADENIA

A:376824



s remenicou 120 mm 7PK
MERCEDES SPRINTER (906) 2006-
nr oe: A003 466 9301 MERCEDES
nr K S00 000 633 BOSCH
nr FT36228 FAST

////FAST

VEDENIE DVERÍ

A:379208



bočné dvere, dolný, ľavý
MERCEDES SPRINTER (906) 2006- /
VW CRAFTER 2011-
nr oe: 906 760 0547 MERCEDES
nr 47761 FEBI
nr FT95604 FAST

////FAST

VEDENIE DVERÍ

A:379171



bočné dvere, stred, pravý
RENAULT MASTER 3 2010- / OPEL MOVANO 2010-
nr oe: 777648642 RENAULT
nr oe: 93167772 OPEL
nr 2310051 METZGER
nr FT95549 FAST

////FAST

HADIČKA BRZDOVÁ

A:376804



zadná, ľavá/pravá, M10 x 1 mm, L-620 mm
RENAULT MASTER 3 2010- / OPEL MOVANO 2010-
nr oe: 462102638 RENAULT
nr oe: 8200735348 RENAULT
nr 24.5111-0595.3 ATE
nr FT35162 FAST

////FAST

HADIČKA BRZDOVÁ

A:376803



predná, ľavá/pravá, M10 x 1 mm, L-405 mm
RENAULT MASTER 3 2010- /
OPEL MOVANO 2010-
nr oe: 8200735345 RENAULT
nr oe: 93167716 OPEL
nr 1987481695 BOSCH
nr FT35161 FAST

////FAST

HADIČKA BRZDOVÁ

A:376799



predná, ľavá/pravá, M10 x 1 mm, L-545 mm
MERCEDES SPRINTER (906) 2006- /
VW CRAFTER 2011-, MERCEDES, VW, ATE
nr FT35157 FAST

////FAST

HADIČKA BRZDOVÁ

A:376793



zadná, ľavá/pravá, M10 x 1 mm, L-470 mm
MERCEDES SPRINTER (906) 2006- /
VW CRAFTER 2011-
nr oe: 906 428 0435 MERCEDES
nr oe: 2E0611707C VW
nr 24.5137-0470.3 ATE
nr FT35151 FAST

////FAST

VYZÚVACIE ZARIADENIE

určené pre osobné automobily
a dodávky

ATH M52

A:234254



VYZÚVACIE ZARIADENIE

určené pre nákladné vozidlá,
poľnohospodárske a stavebné
vozidlá do 56"

ATH 7256

A:234257



VYZÚVACIE ZARIADENIE

určené pre nákladné vozidlá

ATH 7226

A:232674



VYZÚVACIE ZARIADENIE

určené pre osobné automobily,
s ramenom

ATH M72

+ A34

A:231057



RAMENO PRE VYZÚVACIE ZARIADENIE

do zariadení:
ATH M72, M52

ATH A34

A:230883



VYVYŽOVAČKA

určená pre osobné automobily

ATH W142

A:230885



VYVYŽOVAČKA

určené pre osobné automobily, dodávky,
motocykle

ATH W42

LED 3D

A:234266



KANALOVÉ ZDVIHÁKY

ZÁKLAD VYBAVENIA DIELNE PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Hydraulické kanálové zdviháky sú zariadením, bez ktorého si ťažko predstaviť zdvihnúť nákladné vozidlo. Zariadenie vám umožňuje bezpečnú prácu pri výmene dielov zavesenia, pneumatík alebo nastavovaní iných komponentov s hmotnosťou niekoľko ton a viac.

Vzhľadom na pracovné prostredie musia byť takéto zdviháky spoľahlivé a mimoriadne robustné. Sortiment Autos pozostáva najmä z hydraulicky poháňaných zdvihákov.

Tento pohon umožňuje použitie takeého zariadenia takmer v každej dielni, pretože nevyžaduje pneumatickú inštaláciu. Naše zdviháky majú aj všetky potrebné dokumenty na montovanie do servisov.


Pokiaľ ide o tonáž, výber je veľmi široký, začína sa od 3,5 tony, nasleduje 6 ton, najobľúbenejší je 16-tonový variant, potom 20, 25 a najväčší s nosnosťou 30 ton.

Zdviháky sa vyrábajú presne podľa rozmerov jamy zákazníka. Pri objednávke musí zákazník uviesť rozmery a to, či má byť zdvihák v jednej rovine so šachtou alebo nad ňou. Na výber sú aj valčeky, ktoré sa pohybujú po jame - normálne valčeky alebo valčeky s ložiskami.

Hydraulický zdvihák je čoraz obľúbenejší.

Vďaka svojej konštrukcii umožňuje rýchlejšie zdvíhať. Zdvihák má nosnosť 2,5 tony a špeciálny nosník so zaistením sklonu a ukotvením remeňa pre prevodovku.

Každá objednávka zdviháku sa realizuje individuálne pre zákazníka. Dodacia lehota je približne 5-10 pracovných dní.




A:201736
16 ton



A:249276
do prevodovky



A:256282
25 ton



A:214633
pohyblivá platňa

Špeciálny povrch disku WTA Bright-Prolonged nie je náchylný na odlamovanie, praskanie, odlupovanie alebo koróziu, ako je to v prípade so štandardnými nátermi.

Vďaka špeciálnej úprave zostávajú ráfiky lesklé celé roky bez leštenia. Odporúčame umývať ráfiky Bright-Prolonged vodou s veľmi jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou kefkou.

A:444577 DISK HLINÍKOVY



22,5 x 9,00,
281/335/10 x 26,
ET 175

268,90 EUR netto

WTA

A:444580 DISK HLINÍKOVY



22,5 x 11,75,
281/335/10 x 26,
ET 0

264,90 EUR netto

WTA

A:444579 DISK HLINÍKOVY



22,5 x 11,75,
281/335/10 x 26,
ET 120

270,00 EUR netto

WTA

A:444578 DISK HLINÍKOVY



22,5 x 11,75,
281/335/10 x 32,
ET 120

270,00 EUR netto

WTA

A:318620

SPREJ SAMOŠTART PRE DIESELOVÉ A BENZÍNOVÉ MOTORY

400 ml

Prípravok sa používa na naštartovanie motora pri nízkych teplotách alebo po dlhšom období pokoja a možno ho použiť pre všetky vozidlá s dieselovým alebo benzínovým motorom (mechanické, poľnohospodárske, stavebné). Zabráňuje nadmernému zaťaženiu batérie a štartéra.



TECHNIQ

A:425593

SUCHÉ MAZIVO PTFE

400 ml

Na mazanie a ochranu pred koróziou, výrobok tvorí suchý film, ktorý znižuje trenie spájajúcich sa častí. Určené na mazanie káblov, reťazí, závesov, kĺbov, pántov. Odstraňuje vízganie, zasekávanie poskytuje veľmi dobré klzné vlastnosti. Výsledný povlak je odolný voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom.



TECHNIQ

NAKÚP CHÉMIU ZNAČKY

TECHNIQ

POČAS TRVANIA AKCIE V HODNOTNE
200,- BEZ DPH A DOSTANEŠ SLÚCHADLÁ
ZA 0,1,- BEZ DPH

PROM268

MI TRUE WIRELESS



Akcja je platná od 01.11.2022 do vyčerpania zásob.

NOVINKA V PONUKE



NADÝCHNI SA PLNÝMI PĹÚCAMI

Kabínové filtre Tennesse s iónami striebra



ODOLNÝ VOČI:



VÍRUSOM




HUBÁM



ZÁPACHOM



BAKTÉRIÁM



FILTRUJÚCA
VRSTVA


UHLÍKOVA
VRSTVA

VRSTVA
PROTI HUBÁM

VRSTVA
S IÓNAMI STRIEBRA

A:262532

FILTER KABÍNOVÝ



VOLVO FH4 2012-// RVI GAMA C/K/T EURO6
nr oe: 23515329 VOLVO
nr oe: 7482348995 RVI
nr E3937LI HENGST
nr TC 262532 S TENNESSE



A:291809

FILTER KABÍNOVÝ




MAN TGA/TGL/TGM/TGX
nr oe: 81.61910.0032 MAN
nr oe: 81.61910.0042 MAN
nr E954LI01 HENGST
nr TC 291809 S TENNESSE



A:291805

FILTER KABÍNOVÝ




MERCEDES ATEGO/AXOR
nr oe: 940 835 0047 MERCEDES
nr oe: 7424993604 RVI
nr E980LI HENGST
nr TC 291805 S TENNESSE



A:291803

FILTER KABÍNOVÝ




MERCEDES ACTROS MP2/MP3/
UNIMOG/ZETROS
nr oe: 000 830 1218 MERCEDES
nr E982LI HENGST
nr TC 291803 S TENNESSE



A:157541

FILTER KABÍNOVÝ




MERCEDES ATEGO
nr oe: 973 835 0147 MERCEDES
nr E933LI HENGST
nr TC 157541 S TENNESSE



A:142880

FILTER KABÍNOVÝ




SCANIA P/G/R/T EURO5/6
nr oe: 1770813 SCANIA
nr oe: 1913500 SCANIA
nr E2960LI HENGST
nr TC 142880 S TENNESSE



A:130170

FILTER KABÍNOVÝ




IVECO S-WAY/STRALIS II/
STRALIS II X-WAY/T-WAY/
TRAKKER/X-WAY MY2019//URABNWAY
nr oe: 504024890 IVECO
nr oe: 2995964 IVECO
nr E1908LI HENGST
nr TC 130170 S TENNESSE



A:130166

FILTER KABÍNOVÝ



DAF 95XF/XF95/XF105
nr oe: 1658991 DAF
nr oe: 1825427 DAF
nr E944LI HENGST
nr TC 130166 S TENNESSE



SVETLO OBRYSOVÉ

A:429760



LED dióda, oranžová, 12-36 V, oválna, s 0,5 m káblom ukončeným konektorom QS150, nákladné vozidlá, prívesy, návesy nr FT-061 Z LED QS150 FRISTOM

3,99 EUR netto



SVETLO OBRYSOVÉ

A:429763



LED dióda, červená, 12-36 V, oválna, s káblom 0,5 m s konektorom QS150, nákladné vozidlá, prívesy, nr FT-061 C LED QS150 FRISTOM

3,99 EUR netto



SVETLO OBRYSOVÉ

A:429765



LED dióda, biela 12-36 V, oválna, s káblom 0,5 m s konektorom QS150, nákladné vozidlá, prívesy, nr FT-061 B LED QS150 FRISTOM

3,99 EUR netto



SVETLO OBRYSOVÉ

A:444934



červená, obdĺžniková, LED, tenká, dlhá, Napätie 12-36 V, gumová podložka je súčasťou dodávky pre plochú a rúrkovú montáž, skrutkové zátky rozmery 120 x 27,7 x 12,8 mm, vzdialenosť otvorov 94 mm, na vertikálnu a horizontálnu montáž, nákladné vozidlá, prívesy, návesy nr FT-073 C LED LONG FRISTOM

4,59 EUR netto



SVETLO OBRYSOVÉ

A:444935



biela, obdĺžniková, LED, tenká, dlhá, Napätie 12-36 V, gumová podložka je súčasťou dodávky pre plochú a rúrkovú montáž, skrutkové zátky rozmery 120 x 27,7 x 12,8 mm, vzdialenosť otvorov 94 mm, na vertikálnu a horizontálnu montáž, nákladné vozidlá, prívesy, návesy nr FT-073 B LED LONG FRISTOM

4,59 EUR netto



SVETLO OBRYSOVÉ

A:444936



oranžová, obdĺžniková, LED, tenká, dlhá, Napätie 12-36 V, gumová podložka je súčasťou dodávky pre plochú a rúrkovú montáž, skrutkové zátky rozmery 120 x 27,7 x 12,8 mm, vzdialenosť otvorov 94 mm, na vertikálnu a horizontálnu montáž, nákladné vozidlá, prívesy, návesy nr FT-073 Z LED LONG FRISTOM

4,59 EUR netto



SVETLO VÝSTRAŽNÉ

A:429605



LED, oranžová, napätie 12-36 V, otočný blesk, tesnosť IP68, montáž pomocou 3 skrutiek, s 1,5 m káblom, HGV, nákladné vozidlá, dodávky, špeciálne vozidlá, poľnohospodárske stroje nr FT-101 3S RO LED FRISTOM

24,99 EUR netto



SVETLO VÝSTRAŽNÉ

A:429608



LED, oranžová, napätie 12-36 V, rotujúce blikanie, Tesnenie IP68, magnetická základňa, špirálový kábel 3 m dlhý špirálový kábel so zástrčkou do cigaretového zapalovača, nákladné vozidlá, dodávky, poľnohospodárske stroje atď. nr FT-101 RO LED MAG M30 FRISTOM

34,99 EUR netto



SVETLO VÝSTRAŽNÉ

A:429611



LED, oranžová, napätie 12-36 V, rotujúci blesk, Tesnenie IP68, namontované na stopke, s káblom zakončeným rýchlopínacia elektrická zástrčka typ zástrčky 14620, nákladné vozidlá, dodávky, špeciálne vozidlá, poľnohospodárske stroje nr FT-101 RO LED PI FRISTOM

29,99 EUR netto



SVETLO ZADNÉ

A:445492



LED, ľavé, 7 funkcií, s trojuholníkom, 12/24 V, 2 m kábel, IP68, osvetlenie evidenčného čísla na boku, ťažké nákladné vozidlá, dodávky, prívesy, návesy, špeciálne vozidlá nr LZD 2820 HORPOL

34,99 EUR netto



SVETLO ZADNÉ

A:445491



LED, pravé, 7 funkcií, s trojuholníkom, 12/24 V, 2 m kábel, IP68, osvetlenie evidenčného čísla na boku, ťažké nákladné vozidlá, dodávky, prívesy, návesy, špeciálne vozidlá nr LZD 2821 HORPOL

34,99 EUR netto



A:120710

- liatina,
- 2 valce,
- sanie 420 l/min,
- výfuk 340 l/min,
- tlak 10 barov,
- výkon 2,2 kW,
- napájanie 230 V,
- 100l nádrž

nr GK420-2.2/100A



A:211162

- liatina,
- 2 valce,
- sanie 420 l/min,
- výfuk 340 l/min,
- tlak 10 barov,
- výkon 2,2 kW,
- napájanie 230 V,
- nádrž 200 l

nr GK 420-2,2/200A



A:120713

- liatina,
- 3 valce,
- sanie 530 l/min,
- výfuk 440 l/min,
- tlak 10 barov,
- výkon 3,0 kW,
- napájanie 400 V,
- nádrž 200 l

nr GK 530-3,0/200



A:120718

- liatina,
- 3 valce,
- sanie 880 l/min,
- výfuk 740 l/min,
- tlak 10 barov,
- výkon 5,5 kW,
- napájanie 400 V,
- 500l nádrž

nr GK 880-5,5/500



A:120717

- liatina,
- 3 valce,
- sanie 880 l/min,
- výfuk 740 l/min,
- tlak 10 barov,
- výkon 5,5 kW,
- napájanie 400 V,
- nádrž 270 l

nr GK 880-5,5/270



Centrála Poprad

ul. Hlavná 4410, 058 01 tel. +421 918 493 390, poprad@autos.sk

Prešov

ul. Jesenná 26, 080 05, tel. +421 907 906 025, presov@autos.sk

Košice

ul. Rastislavova 106, 040 01, tel. +421 915 832 646, kosice@autos.sk

Levice

ul. Kálnicka cesta 9, 934 01, tel. +421 907 851 889, levice@autos.sk

Zvolen

Pod Strážou 8685, 960 01, tel. +421 917 309 237, zvolen@autos.sk

Trenčín

ul. Bratislavská 571, 911 05 tel. +421 917 953 096, trencin@autos.sk

Trnava

ul. Mikovíniho 10, 917 01, tel. +421 915 954 538, trnava@autos.sk

Prievidza

ul. Košovská cesta 27, 971 01, tel. +421 905 200 764, prievidza@autos.sk

Žilina

ul. Košická 2, 010 01, tel. +421 908 067 886, zilina@autos.sk

 Predaj náhradných dielov do nákladných áut, návesov, prívosov a autobusov

 Predaj náhradných dielov do nákladných áut, návesov, prívosov, autobusov a stavebných strojov

